

見積用

林道井出の谷線災害復旧工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 建設課

積算情報

設計書番号	23-11-02-0619-0	設計者名	
出張所名	かつらぎ町 建設課		
適用単価	一般土木	施工地区	花園
週休2日補正の基準日	年月日		
歩掛適用年月	2024年 3月19日		
単価適用年月	2024年 3月19日		
適用単価 地区	生コン	花園	
	合材	花園 / 小口	
	石材	花園	
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	林道井出の谷線災害復旧工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/03
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	林道		
					工事区分	林道施設災害復旧	数量増減	金額増減
林道施設災害復旧	式	1						
土工	式	1						
支障木伐採	式	1						
掘削工	式	1						
残土処理工	式	1						
擁壁工	式	1						
コンクリートブロック積(張)工	式	1						
法面保護工	式	1						
植生基材吹付工	式	1						
珪砂吹付工	式	1						
排水構造物工	式	1						
L型側溝工	式	1						
舗装工	式	1						

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	林道井出の谷線災害復旧工事			当初	工事区分	林道施設災害復旧	
アスファルト舗装工	式	1					
区画線工	式	1					
区画線	式	1					
構造物撤去工	式	1					
構造物取りこわし工	式	1					
運搬処理工	式	1					
処分費	式	1					
処分費	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					

設計総括表

		工事名 林道井出の谷線災害復旧工事			当 初	事業区分	林道		
						工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

設計内訳書

工事名	林道井出の谷線災害復旧工事			当初	事業区分	林道	主たる工種	道路改良工事	概要	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額		数量増減
林道施設災害復旧				式	1					
土工				式	1					
支障木伐採				式	1					
伐採工	直径28cm以上			本	76					単-1号
掘削工				式	1					
掘削(土砂)	高所無人掘削(法枠取壊し含む)			式	1					単-2号
土砂積込	ルーズな状態			m3	2,657					単-3号
掘削(土砂)				m3	213					単-4号
掘削(土砂)	崩土			m3	324					単-5号
床掘				m3	14					単-6号
埋戻し	前面埋戻し			m3	5					単-7号
残土処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	林道井出の谷線災害復旧工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	林道施設災害復旧	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理			m3	3,042					単-8号
伐木処理			m3	85.9					単-9号
擁壁工			式	1					
コンクリートブロック積(張)工			式	1					
コンクリートブロック基礎			m	4.8					単-10号
コンクリートブロック積			m2	13.5					単-11号
胴込・裏込材(砕石)			m3	3.3					単-12号
小口止コンクリート			m3	1.5					単-13号
擁壁コンクリート		すりつけ区間	式	1					単-14号
法面保護工			式	1					
植生基材吹付工			式	1					
植生基材吹付			m2	3,201.9					単-15号

設計内訳書

工事名	林道井出の谷線災害復旧工事			当初		事業区分 林道		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工外吹付工					式	1					
工外吹付					m2	76.7					単-16号
排水構造物工					式	1					
L型側溝工					式	1					
L型側溝					m	39.7					単-17号
舗装工					式	1					
アスファルト舗装工					式	1					
上層路盤(車道・路肩部)					m2	147.8					単-18号
表層(車道・路肩部)		W:1.4mm未満			m2	42.3					単-19号
表層(車道・路肩部)		W:1.4m以上3.0m以下			m2	19.8					単-20号
表層(車道・路肩部)		W:3.0m超			m2	85.7					単-21号
区画線工					式	1					

設計内訳書

工事名	林道井出の谷線災害復旧工事			当初	事業区分	林道	主たる工種	道路改良工事	概要	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額		数量増減
区画線				式	1					
溶融式区画線				m	81					単-22号
構造物撤去工				式	1					
構造物取りこわし工				式	1					
コンクリート構造物取りこわし	無筋コンクリート(機械)			m3	1.3					単-23号
コンクリート構造物取りこわし	有筋コンクリート(機械)			m3	19.9					単-24号
舗装版切断				m	74.3					単-25号
舗装版取りこわし				m2	147.8					単-26号
吹付法面取りこわし	モルタル吹付(機械)			m2	28.4					単-27号
吹付法面取りこわし	モルタル吹付(人力)			m2	48.3					単-28号
運搬処理工				式	1					
殻運搬処理	アスファルト			m3	5.9					単-29号

設計内訳書

工事名	林道井出の谷線災害復旧工事		当 初		事業区分 林道		主たる工種 道路改良工事		
					工事区分 林道施設災害復旧		施工地域 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理		無筋コンクリート	m3	6.7					単-30号
殻運搬処理		有筋コンクリート	m3	63.4					単-31号
処分費			式	1					
処分費			式	1					
処分費		アスファルト	m3	5.9					単-32号
処分費		無筋コンクリート	m3	6.7					単-33号
処分費		有筋コンクリート	m3	63.4					単-34号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	林道井出の谷線災害復旧工事			当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路改良工事		
					工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採工	直径28cm以上	本	1			WYB00011 管理費区分 無
玉切	同上	本	1			WYB00014 管理費区分 無
枝払	同上	本	1			WYB00012 管理費区分 無
片付	同上	本	1			WYB00013 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂)	高所無人掘削(法枠取壊し含む)			1			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(高所無人掘削)	法枠取壊し含む		式	1			WYB00015 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂積込	ルーズな状態	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削積込、積込)	作業種別 = ルーズな状態の積込 : 施工土量 = 10,000m3未満 : 制限の有無 = なし : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土、礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :	m3	1			DE110180 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂)		m3	1			
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	作業種別 = 地山の掘削積込：施工土量 = 10,000m3未満：制限の有無 = なし：土質名 = 砂・砂質土・粘性土、礫質土：障害物の有無 = 障害なし：	m3	1			DE110180 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂)	崩土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	作業種別=ルースな状態の積込：施工土量=10,000m3未満：制限の有無=なし：土質名=砂・砂質土・粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DE110180 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ床掘	バックホウ規格 = 加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3) : 土質区分 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土 : 土留方式による床掘作業の有無 = 無 : 障害物の有無 = 障害なし :	m3	1			DE110160 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	前面埋戻し	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ掘削 (掘削積込、積込)	作業種別 = ル-ズ な状態の積込 : 施工土量 = 10,000m3未満 : 制限の有無 = なし : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土、礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :	m3	1			DE110180 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	運搬距離（実数入力）= 6.5km：運搬状況による係数 = 上記以外：機種 = 10t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックハウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木処理		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 良好 軽作業 敷き均し 普通 : 供用日当り運転時間 = 4.6時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 5.9時間 :	時間				K0301005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートロック基礎		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	0.2			CB226170 管理費区分 無
基礎栗石工 (敷均し・敷並べ) (機械施工)	栗石の厚さ (実数入力) = 0.15m : 栗石の種類 = 割栗石 (50 ~ 150mm) : 作業区分 = 敷均し : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) : バックホウ賃料補正 = 標準 (1.0) :	m2	0.7			DE150140 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格 = JIS滑面 1 50kg/個未満 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜 間作業の有無 = 無し : 練積・空積の区分 = 練 積 : 裏込コンクリートの施工の有無 = 有 (胴込 + 裏 込) : 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数) = 0. 29m3/m2 : 生コンクリートの規格 = 18-8-40 (高炉) :	m 2	1			WB825010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	胴込・裏込材(砕石)		単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1			CB221120 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート		m3			1	
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226190 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
擁壁コンクリート	すりつけ区間		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.5			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	3.3			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生基材吹付		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生基材吹付)	厚 3 c m	m 2	1			Q001408001 管理費区分 無 県産品
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	珪砂吹付		m2			
規格					1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (モルタル吹付)	厚 7 c m	m 2	1			Q001400003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト L形側溝 (製品長 0.6 m / 個)	作業区分 = 据付 : 基礎碎石の有無 = 有り : L形側溝の種類 = 250A鉄筋コンクリート形350 × 155 × 600 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222710 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 70mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	W:1.4mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	W:1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 密粒度アスコ ン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	W:3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称		m			
規格	規格				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取りこわし	無筋コンクリート(機械)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取りこわし	有筋コンクリート(機械)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取りこわし		m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取りこわし	モルタル吹付(機械)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	集積積込の有無 = 有り : 工法区分 = 機械施工 :	m2	1			CB220710 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付法面取りこわし				単位	m2	数量	1	単価
規格	モルタル吹付(人力)				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
吹付法面取壊し	集積積込の有無 = 有り : 工法区分 = 人力施工 :	m2	1			CB220710 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	アスファルト	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	運搬距離（実数入力）= 28.1km：運搬状況による係数 = 上記以外：機種 = 10t：土質 = アスファルト塊：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	無筋コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	運搬距離(実数入力) = 28.1km : 運搬状況による係数 = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = コンクリート塊 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DE120260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	有筋コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	運搬距離（実数入力）= 28.1km：運搬状況による係数 = 上記以外：機種 = 10t：土質 = コンクリート塊：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	アスファルト		m3	1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト塊 掘削	中間	(株)共栄産業(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m3	1		Z971410400 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価
規格	無筋コンクリート				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート塊	無筋	中間	(株)共栄産業(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m3	1			Z971110400 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋コンクリート	処分費	コンクリート塊 有筋 中間 (株)共栄産業(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m3	1			Z971010400 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1)

単-35号

WYB00011

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	本	数量	単価	金額	摘要
伐倒	直径28cm以上	単位	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		式				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-36号

WYB00014

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉切	直径28cm以上	本	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		式				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-37号

WYB00012

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枝払	直径28cm以上	本	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		式				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-38号

WYB00013

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
片付	直径28cm以上			100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				Z1 ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-39号

DE110180

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削(掘削積込、積込)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	ルーズな状態の積込 10,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土、礫質土 障害なし				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	バックホウ(クローラ型)運転(掘削、積込)	バックホウ機種=加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3):	日				DE542220 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-40号

DE110180

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削(掘削積込、積込)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	地山の掘削積込 10,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土、礫質土 障害なし				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	バックホウ(クローラ型)運転(掘削、積込)	バックホウ機種=加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3):	日				DE542220 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-41号

DE110160

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ床掘				単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 無 障害なし				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	バックホウ運転(床掘)	バックホウ機種 = 加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3) :	日				DE540710 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-42号

DE120260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬				m3			
規格	6.5km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 良好				単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費 = 良好:	時間				DE540280 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-43号

K0301005

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交替制を適用しない 0無し		時間	1			
規格	ない しない 5.9時間						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		時間				M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	10t積級 良好		時間				Z010020102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-44号

CB226170

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-44号

CB226170

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-45号

DE150140

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工(敷均し・敷並べ)(機械施工)	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷均し しない(普通作業員) 標準(1.0)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
割栗石	50 - 150 mm	m ³	17.1			Z002140001 管理費区分 無 県産品
バックホウ(クローラ型)運転 排ガス型(2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	作業区分 = 基礎栗石工(敷均し) : バックホウ賃料補正 = 標準(1.0) :	日				DE540880 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-46号

WB825010

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40 (高炉)				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100			Q001381011 管理費区分 無 県産品			
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100			Z002410001 管理費区分 無			
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m 3	32.48			Z002012010 管理費区分 無 県産品			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB221120

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-47号

CB221120

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クワツヤツ 40~0 全ての費用	m3			1	
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-48号

CB226190

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-48号

CB226190

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価
規格	18-8-40(高炉) 一般養生				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240210

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB222710

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付 有り 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	%				Z002304006 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222710

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 有り 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410040

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410040

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価
規格	粒度調整碎石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	単位	標準単価	単価	摘要	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータレダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	%				Z004100004 管理費区分 無 県産品	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
機械構成比率		%								
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無				
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	%				Z004100004 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	摘要
規格	3.0m超 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	%				Z004100004 管理費区分 無 県産品
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-56号

WB821210

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-57号

WB824010

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-58号

WB824010

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	1		単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間	機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB430510

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB430310

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-61号

CB220710

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
吹付法面取壊し	有り 機械施工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	%				L001010001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB220710

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
吹付法面取壊し	有り 人力施工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
法面工		%				R0105 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB220710

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付法面取壊し				単位	m2	数量	1	単価
規格	有り 人力施工				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	%				L001010001 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-63号

DE120260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格	28.1km 上記以外 10t アスファルト塊 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費 = 良好:	時間				DE540280 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-64号

DE120260

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格	28.1km 上記以外 10t コンクリート塊 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費 = 良好:	時間				DE540280 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)

単-65号

DE542220

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クローラ型)運転(掘削、積込)	単位	日	数量	単価	金額	摘要
規格	加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3)			1			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日				M000202090 管理費区分 無
	計						
	単価						

参考資料(2)

単-66号

DE540710

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転(床掘)	単位	日	数量	単価	金額	単価
規格	加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(加-ラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日				M000202090 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2)

単-67号

DE540280

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		時間				
規格	岩石工の割増対象にしない 良好	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間				M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	10t積級 良好	時間				Z010020102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-68号

DE540880

単価適用年月	20240319
歩掛適用年月	20240319
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クローラ型)運転 排ガス型(2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	摘要
規格	基礎栗石工(敷均し) 標準(1.0)					1	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日				L001010007 管理費区分 無
	計						
	単価						