

見積用

令和5年災 第341-63号

町道新子弓手原線道路災害復旧工事 災害実施設計書

伊都郡かつらぎ町大字 花園新子 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 建設課

積算情報

設計書番号	23-11-02-0487-0	設計者名	
出張所名	かつらぎ町 建設課		
適用単価	災害実施	施工地区	花園
週休2日補正の基準日	年月日		
歩掛適用年月	2024年 4月 1日		
単価適用年月	2024年 4月 1日		
適用単価 地区	生コン	花園 / 小型4 t	
	合材	花園 / 小口 中型4 t	
	石材	花園 / 4 t	
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和5年災 第341-63号 町道新子弓手原線道路災害復旧工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2023/12
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	道路改良			
道路改良	式	1							
石・ブロック積(張)工	式	1							
土工	式	1							
撤去工	式	1							
処分工	式	1							
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1							
アンカー式コンクリートブロック積工	式	1							
雑工	式	1							
復旧工	式	1							
仮設工	式	1							
直接工事費	式	1							
共通仮設	式	1							
共通仮設費	式	1							

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設			
技術管理費	式	1							
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

設計内訳書

工事名	令和5年災 第341-63号 町道新子弓手原線道路災害復旧工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	施工地域	道路改良工事 山間僻地及び離島	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良			式	1				
石・ブロック積(張)工			式	1				
土工			式	1				
掘削			m3	480				単-1号
床掘			m3	60				単-2号
埋戻			m3	15				単-3号
埋戻			m3	150				単-4号
残土運搬		L=36.5km	m3	360				単-5号
撤去工			式	1				
構造物取壊し		無筋構造物	m3	11				単-6号
残塊運搬		構造物取壊し L=41.0 km	m3	11				単-7号
処分工			式	1				

設計内訳書

工事名	令和5年災 第341-63号 町道新子弓手原線道路災害復旧工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	残土処分				m3	360					単-8号
	残塊処分			コンクリート殻	m3	11					単-9号
	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式	1					
	コンクリートブロック基礎			コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅59cm;高さ35cm	m	4.4					単-10号
	コンクリートブロック積			ブロック規格	m2	31					単-11号
	胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石 RC-40	m3	16					単-12号
	天端コンクリート			コンクリート規格18-8-25(高炉)	m3	0.4					単-13号
	小口止コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	4.6					単-14号
	アンカー式コンクリートブロック積工				式	1					
	アンカー式コンクリートブロック積工			2800型 多段積工	m2	90					単-15号
	基礎コンクリート			H=180mm	m	13					単-16号
	小口止コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	14					単-17号

設計内訳書

工事名	令和5年災 第341-63号 町道新子弓手原線道路災害復旧工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整コンクリート	調整コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1					単-18号
張りコンクリート	張りコンクリート				式	1					単-19号
重力式擁壁工	重力式擁壁工				m3	39					単-20号
天端擁壁工	天端擁壁工				m3	2.4					単-21号
雑工	雑工				式	1					
石積工	石積工				m2	76					単-22号
復旧工	復旧工				式	1					
L型側溝工	L型側溝工			撤去・据付	m	11					単-23号
塩ビパイプ	塩ビパイプ			200	m	21					単-24号
仮設工	仮設工				式	1					
足場工	足場工				式	1					単-25号
締切排水工	締切排水工				箇所	1					単-26号

設計内訳書

工事名	令和5年災 第341-63号 町道新子弓手原線道路災害復旧工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要
			工事区分	共通仮設	金額	施工地域	山間僻地及び離島	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
技術管理費			式	1				
土質等試験費			式	1				内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税相当額			式	1				

設計内訳書

工事名	令和5年災 第341-63号 町道新子弓手原線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土質等試験費					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240401 20240401 1.000-00000020	
土壌試験費用(28項目)		式	1					Z967010020 管理費区分 9
試料採取費用 土壌検査(28項目)	伊都振興局管内	式	1					Z967020010 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1				CB210100 管理費区分 無
	計							
	単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体 (築堤) 盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :	m3	1					CB210510 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土運搬	L=36.5km【ダンプトラック[オロード・ティセル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 60.0km以下 : 【ダンプトラック[オロード・ティセル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	無筋構造物	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残塊運搬	構造物取壊し L=41.0km【ダンプトラック[オロド・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 41.3km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オロド・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分		m3	1			WB020051 管理費区分 T
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残塊処分	コンクリート殻	m3	1			WB020051 管理費区分 T
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック基礎				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅59cm;高さ35cm				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	0.15			CB226170 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格 = JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無 = 無し：夜 間作業の有無 = 無し：練積・空積の区分 = 練 積：裏込コンクリートの施工の有無 = 有（胴込 + 裏 込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数） = 0. 39m3/m2：生コンクリートの規格 = 18-8-40（高炉） ：	m 2	1			WB825010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブロック : 胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40 :	m3	1			CB226120 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打天端コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226180 管理費区分 無			
	計									
	単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1			
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226190 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー式コンクリートブロック積工	2800型 多段積工		個	19.2			WYB00006 管理費区分 無
アンカー式ブロック据付工			個	19.2			WYB00007 管理費区分 無
アンカー部材取付工			セット	19.2			WYB00008 管理費区分 無
裏込材工	割栗石		m3	26.85			WYB00009 管理費区分 無
吸出し防止材設置工	t=10mm		m2	10			WYB00010 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート	H=180mm	m			10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	0.79			CB226170 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1			
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226190 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
調整コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)			1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	23			CB240010 管理費区分 無		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	8			CB240210 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りコンクリート	式	数量	1	単価	
規格		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.6			CB240010 管理費区分 無
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 400mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワツヤラシ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	5.5			CB410031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁工		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ = 2m以上5m以下 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しコンクリートの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :	m3	1			CB226320 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端擁壁工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ = 0.5m以上0.6m未満 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しコンクリートの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	1			CB226311 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積工		m2			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
練石積工	石材の種類 = 野面石又は雑石 : 控長 = 35cm : 裏込栗石平均厚50cm以上割増 = 割増無 : 間詰等の短い袖石積割増 = 割増無 : ラフテレーンクレーン使用区分 = 使用しない : 生コンの種類 = 18-8-40 (高炉) : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1			DE150730 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝工		単位	m	数量	1	単価
規格	撤去・据付		単位		数量		単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m / 個)	作業区分 = 据付・撤去 : 基礎碎石の有無 = 有り : L形側溝の種類 = 250B鉄筋コンクリートL形450 × 155 × 600 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			CB222710 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビパイプ	200	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 2 0 0	m	1			Z005002009 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	式	数量	単価	金額	摘要
規格		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法 = 単管足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2				DB115240 管理費区分 無
足場工	工法 = 単管傾斜足場 : 安全ネット = 不要 : ラ フテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2				DB115240 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称		数量	単価	金額	摘要
規格	規格 / 条件		数量	単価	金額	摘要
締切排水工			1			DB115060 管理費区分 無
ポンプ設置・撤去 締切排水工			1			DB115060 管理費区分 無
ポンプ運転 締切排水工	排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :					DB115050 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210100

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クロー)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210030

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クロー)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価
	規格	上記以外(小規模)土砂 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ヲマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無			

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210510

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ティール] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-32号

WB824010

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-33号

CB227010

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ટેイセ】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-34号

WB020051

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	建設発生土 砂質土	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m3	100			Z977106240 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料(1)

単-35号

WB020051

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 コンクリート塊 無筋 中間	牧野商店(九度山町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	100			Z971110160 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB226170

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB226170

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-37号

WB825010

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m ²	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.39m ³ /m ² 18-8-40 (高炉)				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100			Q001381011 管理費区分 無 県産品				
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m ²	100			Z002410001 管理費区分 無				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m ³	43.68			Z002012010 管理費区分 無 県産品				
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB226120

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-39号

CB226180

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-39号

CB226180

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価
規格	18-8-25 (高炉) 一般養生				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-40号

CB226190

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40 (高炉) 一般養生	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB226190

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価
規格	18-8-40(高炉) 一般養生				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-41号

WYB00007

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
アンカー式ブロック据付工				20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日				L001130004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-42号

WYB00008

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー部材取付工				単位	セット	数量	20	単価
規格					単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計									
単価									

参考資料(1)

単-43号

WYB00009

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材工	割栗石	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
割栗石	50 - 150 mm	m3	11.2			Z002140001 管理費区分 無 県産品
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間				D9513000 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-44号

WYB00010

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置工	t=10mm	m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸出し防止材	合織不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m	m 2	11.2			Z904602605 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-45号

CB226170

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-45号

CB226170

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-46号

CB226190

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB226190

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価
規格	18-8-40(高炉)一般養生				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240210

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-50号

CB410031

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	400mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC - 40 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.11m ³ (平積 0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-50号

CB410031

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	m2		単価
下層路盤(歩道部)	400mm 2層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用		1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-51号

CB226320

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力的擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	単位	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工		%				R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-51号

CB226320

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
機械構成比率		%								
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90 ~ 110m3/h	%				M000903010 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226311

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB226311

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)無し無し 一般養生・特殊養生(練炭)				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
機械構成比率		%								
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m3吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無				

参考資料(1)

単-53号

DE150730

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
練石積工	野面石又は雑石 35cm 割増無 割増無 使用しない 18-8-40(高炉) しない(普通作業員)	m2	1			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
石工		人				R0107 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
野面石		個	16			Y001728000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m3	0.12			Z002012010 管理費区分 無 県産品
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-54号

CB222710

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%								
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	%				Z002304001 管理費区分 無 県産品				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-54号

CB222710

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-55号

DB115240

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	掛m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-56号

DB115240

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-57号

DB115060

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去 締切排水工				箇所	数量	単価	金額	単価
規格					単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転		日				DBK19056 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(1)

単-58号

DB115050

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ポンプ運転 締切排水工	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水			1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 0以上40 (m3/h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日				DBK11511 管理費区分 無		
発動発電機運転	同上	日				DBK19048 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZS7000001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)

単-59号

D9513000

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型(第1次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間				M000202028 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2)

単-60号

DBK19056

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックハウ運転		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックハウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-61号

DBK11511

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水	日	1				
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 150 mm 全揚程 10 m	日				L001100005 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(2)

単-62号

DBK19048

単価適用年月	20240401
歩掛適用年月	20240401
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日				L001110008 管理費区分 無	
計							
単価							