

水質管理目標設定項目：農業120項目

水質管理目標設定項目：農業120項目

水質管理目標設定項目：農業120項目

平成29年8月										平成29年8月																			
検査項目					水質目標値	定量下限値	単位	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位	検査項目					水質目標値	定量下限値	単位	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位						
妙寺・原水					佐野・原水					花野・原水					妙寺・原水					佐野・原水					花野・原水				
NO	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位	NO	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位	NO	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位	NO	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位	NO	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位					
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L					
2	2,4-DPA (ダラホシ)	0.08	0.0008	mg/L	2	2,4-DPA (ダラホシ)	0.08	0.0008	mg/L	2	2,4-DPA (ダラホシ)	0.08	0.0008	mg/L	2	2,4-DPA (ダラホシ)	0.08	0.0008	mg/L	2	2,4-DPA (ダラホシ)	0.08	0.0008	mg/L					
3	2,4-D (2,4-PA)	0.03	0.0003	mg/L	3	2,4-D (2,4-PA)	0.03	0.0003	mg/L	3	2,4-D (2,4-PA)	0.03	0.0003	mg/L	3	2,4-D (2,4-PA)	0.03	0.0003	mg/L	3	2,4-D (2,4-PA)	0.03	0.0003	mg/L					
4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	4	EPN	0.004	0.00005	mg/L					
5	MCPA	0.005	0.0001	mg/L	5	MCPA	0.005	0.0001	mg/L	5	MCPA	0.005	0.0001	mg/L	5	MCPA	0.005	0.0001	mg/L	5	MCPA	0.005	0.0001	mg/L					
6	アッシュム	0.9	0.009	mg/L	6	アッシュム	0.9	0.009	mg/L	6	アッシュム	0.9	0.009	mg/L	6	アッシュム	0.9	0.009	mg/L	6	アッシュム	0.9	0.009	mg/L					
7	アセフェート	0.006	0.0006	mg/L	7	アセフェート	0.006	0.0006	mg/L	7	アセフェート	0.006	0.0006	mg/L	7	アセフェート	0.006	0.0006	mg/L	7	アセフェート	0.006	0.0006	mg/L					
8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L					
9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L					
10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L					
11	アトラロール	0.03	0.0003	mg/L	11	アトラロール	0.03	0.0003	mg/L	11	アトラロール	0.03	0.0003	mg/L	11	アトラロール	0.03	0.0003	mg/L	11	アトラロール	0.03	0.0003	mg/L					
12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L					
13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L	13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L	13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L	13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L	13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L					
14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L					
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L					
16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L					
17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L					
18	イミダアザリン	0.009	0.0003	mg/L	18	イミダアザリン	0.009	0.0003	mg/L	18	イミダアザリン	0.009	0.0003	mg/L	18	イミダアザリン	0.009	0.0003	mg/L	18	イミダアザリン	0.009	0.0003	mg/L					
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L					
20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L					
21	エトファンブロッサス	0.08	0.0008	mg/L	21	エトファンブロッサス	0.08	0.0008	mg/L	21	エトファンブロッサス	0.08	0.0008	mg/L	21	エトファンブロッサス	0.08	0.0008	mg/L	21	エトファンブロッサス	0.08	0.0008	mg/L					
22	エトリジアルノール (エトロメノール)	0.004	0.00004	mg/L	22	エトリジアルノール (エトロメノール)	0.004	0.00004	mg/L	22	エトリジアルノール (エトロメノール)	0.004	0.00004	mg/L	22	エトリジアルノール (エトロメノール)	0.004	0.00004	mg/L	22	エトリジアルノール (エトロメノール)	0.004	0.00004	mg/L					
23	エントスルファン (ベンゾエピン)	0.01	0.0001	mg/L	23	エントスルファン (ベンゾエピン)	0.01	0.0001	mg/L	23	エントスルファン (ベンゾエピン)	0.01	0.0001	mg/L	23	エントスルファン (ベンゾエピン)	0.01	0.0001	mg/L	23	エントスルファン (ベンゾエピン)	0.01	0.0001	mg/L					
24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L					
25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L					
26	オキサストロビン	0.1	0.001	mg/L	26	オキサストロビン	0.1	0.001	mg/L	26	オキサストロビン	0.1	0.001	mg/L	26	オキサストロビン	0.1	0.001	mg/L	26	オキサストロビン	0.1	0.001	mg/L					
27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L					
28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L					
29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L					
30	カルベリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	30	カルベリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	30	カルベリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	30	カルベリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	30	カルベリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L					
31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L					
32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L					
33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L					
34	キヤダリン	0.3	0.003	mg/L	34	キヤダリン	0.3	0.003	mg/L	34	キヤダリン	0.3	0.003	mg/L	34	キヤダリン	0.3	0.003	mg/L	34	キヤダリン	0.3	0.003	mg/L					
35	クロロニル	0.03	0.0003	mg/L	35	クロロニル	0.03	0.0003	mg/L	35	クロロニル	0.03	0.0003	mg/L	35	クロロニル	0.03	0.0003	mg/L	35	クロロニル	0.03	0.0003	mg/L					
36	グリホサート	2	0.02	mg/L	36	グリホサート	2	0.02	mg/L	36	グリホサート	2	0.02	mg/L	36	グリホサート	2	0.02	mg/L	36	グリホサート	2	0.02	mg/L					
37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L					
38	クロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	38	クロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	38	クロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	38	クロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	38	クロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L					
39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.00001	mg/L	39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.00001	mg/L	39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.00001	mg/L	39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.00001	mg/L	39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.00001	mg/L					
40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L					
41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L					
42	シナナジン	0.004	0.00004	mg/L	42	シナナジン	0.004	0.00004	mg/L	42	シナナジン	0.004	0.00004	mg/L	42														

水質管理目標設定項目：農業120項目

水質管理目標設定項目：農業120項目

水質管理目標設定項目：農業120項目

(浜田・原水)				(御所・原水)				(天野・原水)			
NO	検査項目	水質目標値	定量的下限値	単位	平成30年5月 浜田水源地	NO	検査項目	水質目標値	定量的下限値	単位	平成30年5月 天野水源地
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
2	2,4-ジクロロベンゼン	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	2	2,4-ジクロロベンゼン	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
3	2,4,6-トリクロロベンゼン	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	3	2,4,6-トリクロロベンゼン	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
4	EDPA	0.004	0.00005	mg/L	0.00005	4	EDPA	0.004	0.00005	mg/L	0.00005
5	MCPA	0.005	0.0001	mg/L	0.0001	5	MCPA	0.005	0.0001	mg/L	0.0001
6	アゼララム	0.9	0.009	mg/L	0.009	6	アゼララム	0.9	0.009	mg/L	0.009
7	アゼフェート	0.006	0.0008	mg/L	0.0008	7	アゼフェート	0.006	0.0008	mg/L	0.0008
8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005	9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005
10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	0.0003	10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	0.0003
11	アトラロール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	11	アトラロール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	0.00008
13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L	0.00003	13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L	0.00003
14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	0.003	15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	0.003
16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	0.0009	16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	0.0009
17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
18	イミダアリン	0.009	0.0003	mg/L	0.0003	18	イミダアリン	0.009	0.0003	mg/L	0.0003
19	エチプロカルブ	0.003	0.0001	mg/L	0.0001	19	エチプロカルブ	0.003	0.0001	mg/L	0.0001
20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
21	エトファンプロックス	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	21	エトファンプロックス	0.08	0.0008	mg/L	0.0008
22	エトリジアルノール (エトロメノール)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	22	エトリジアルノール (エトロメノール)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
23	エントスルファン (ベンゾエビ)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	23	エントスルファン (ベンゾエビ)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
26	オキサストロビン	0.1	0.001	mg/L	0.001	26	オキサストロビン	0.1	0.001	mg/L	0.001
27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	0.000006	27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	0.000006
28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	0.00008
29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	0.003	29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	0.003
30	カルバリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	30	カルバリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	0.0004	31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	0.0004
32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
34	ネギザン	0.3	0.003	mg/L	0.003	34	ネギザン	0.3	0.003	mg/L	0.003
35	ネメタリン	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	35	ネメタリン	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
36	グリホサート	2	0.02	mg/L	0.02	36	グリホサート	2	0.02	mg/L	0.02
37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
38	グロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	38	グロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.0001	mg/L	0.0001	39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.0001	mg/L	0.0001
40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005	40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005
41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
42	シナナジン	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	42	シナナジン	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
43	シナノホス (CYAP)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	43	シナノホス (CYAP)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
44	ジクロロ (DCML)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	44	ジクロロ (DCML)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
45	ジクロロニル (DRN)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	45	ジクロロニル (DRN)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
46	ジクロロホス (DDVP)	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	46	ジクロロホス (DDVP)	0.008	0.00008	mg/L	0.00008
47	ジクワット	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	47	ジクワット	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
48	ジスルホトン (エスルナオイトン)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	48	ジスルホトン (エスルナオイトン)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
49	ジメタリン	0.03	0.003	mg/L	0.003	49	ジメタリン	0.03	0.003	mg/L	0.003
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	50	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
51	ジチオピラ	0.009	0.00009	mg/L	0.00009	51	ジチオピラ	0.009	0.00009	mg/L	0.00009
52	シメトリン	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	52	シメトリン	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
53	シメジン (CAT)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	53	シメジン (CAT)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
54	ジメタリン	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	54	ジメタリン	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
55	ジメニート	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	55	ジメニート	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
56	シメリン	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	56	シメリン	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
57	ジメバレート	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	57	ジメバレート	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
58	ダイジジン	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	58	ダイジジン	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
59	ダイモン	0.8	0.008	mg/L	0.008	59	ダイモン	0.8	0.008	mg/L	0.008
60	ダノメット、メタム及びMITC	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	60	ダノメット、メタム及びMITC	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
61	チアジニル	0.1	0.001	mg/L	0.001	61	チアジニル	0.1	0.001	mg/L	0.001
62	チナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	62	チナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
63	チオシカルブ	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	63	チオシカルブ	0.08	0.0008	mg/L	0.0008
64	チオファネートメチル	0.3	0.003	mg/L	0.003	64	チオファネートメチル	0.3	0.003	mg/L	0.003
65	チオベンチカルブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	65	チオベンチカルブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
66	チオメタリン	0.002	0.00002	mg/L	0.00002	66	チオメタリン	0.002	0.00002	mg/L	0.00002
67	チオメタリン (MBP/MC)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	67	チオメタリン (MBP/MC)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
68	トリクロピラ	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	68	トリクロピラ	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
69	トリクロホス (DEP)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	69	トリクロホス (DEP)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
70	トリフルノール	0.1	0.001	mg/L	0.001	70	トリフルノール	0.1	0.001	mg/L	0.001
71	トリフルラリン	0.06	0.0006	mg/L	0.0006	71	トリフルラリン	0.06	0.0006	mg/L	0.0006
72	ナロバシド	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	72	ナロバシド	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
73	ババコート	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	73	ババコート	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
74	ビバホホス	0.0009	0.000005	mg/L	0.000005	74	ビバホホス	0.0009	0.000005	mg/L	0.000005
75	ビラクロニル	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	75	ビラクロニル	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
76	ビラキシフェン	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	76	ビラキシフェン	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
77	ビラリネート (ビラノレート)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	77	ビラリネート (ビラノレート)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
78	ビラジファンチオン	0.002	0.00005	mg/L	0.00005	78	ビラジファンチオン	0.002	0.00005	mg/L	0.00005
79	ビラジカルブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	79	ビラジカルブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
80	ビロキシン	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	80	ビロキシン	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
81	フロイロニル	0.0005	0.000005	mg/L	0.000005	81	フロイロニル	0.0005	0.000005	mg/L	0.000005
82	フェニトロチオン (MPP)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	82	フェニトロチオン (MPP)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
83	フェノフルカルブ (BPM/MC)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	83	フェノフルカルブ (BPM/MC)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
84	フルミジン	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	84	フルミジン	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
85	フンチンチオン (MPY)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	85	フンチンチオン (MPY)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
86	フェントニート (PAP)	0.007	0.00007	mg/L	0.00007	86	フェントニート (PAP)	0.007	0.00007	mg/L	0.00007
87	フエンラザシド	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	87	フエンラザシド	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
88	フアライド	0.1	0.001	mg/L	0.001	88	フアライド	0.1	0.001	mg/L	0.001
89	ブタクロール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	89	ブタクロール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
90	ブタホホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	90	ブタホホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
91	ブプロフェン	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	91	ブプロフェン	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
92	フルアジナム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	92	フルアジナム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
93	フルチアクロール	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	93	フルチアクロール	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
94	ブロンジシ	0.09	0.0009	mg/L	0.0009	94	ブロンジシ	0.09	0.0009	mg/L	0.0009
95	プロチオホス	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	95	プロチオホス	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
96	プロビコナゾール	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	96	プロビコナゾール	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
97	プロビザシド	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	97	プロビザシド	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
98	プロセナゾール	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	98	プロセナゾール	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
99	プロセナゾール	0.1	0.001	mg/L	0.001	99	プロセナゾール	0.1	0.001	mg/L	0.001
100	ペルメ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	100	ペルメ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
101	ペンタクエン	0.1	0.001	mg/L	0.001	101	ペンタクエン	0.1	0.001	mg/L	0.001
102	ペンビシクエン	0.09	0.0009	mg/L	0.0009	102	ペンビシクエン</				

水質管理目標設定項目：農業120項目

水質管理目標設定項目：農業120項目

水質管理目標設定項目：農業120項目

平成30年5月										平成30年5月									
NO	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位	新緑・原水	NO	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位	見好東水・原水	NO	検査項目	水質目標値	定量下限値	単位	平成30年5月		
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005		
2	2,4-DPA (ダラホシ)	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	2	2,4-DPA (ダラホシ)	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	2	2,4-DPA (ダラホシ)	0.08	0.0008	mg/L	0.0008		
3	2,4-D (2,4-PA)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	3	2,4-D (2,4-PA)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	3	2,4-D (2,4-PA)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003		
4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	0.00005	4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	0.00005	4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	0.00005		
5	MCPA	0.005	0.0003	mg/L	0.0003	5	MCPA	0.005	0.0003	mg/L	0.0003	5	MCPA	0.005	0.0003	mg/L	0.0003		
6	アッシュム	0.9	0.009	mg/L	0.009	6	アッシュム	0.9	0.009	mg/L	0.009	6	アッシュム	0.9	0.009	mg/L	0.009		
7	アセフェート	0.006	0.0008	mg/L	0.0008	7	アセフェート	0.006	0.0008	mg/L	0.0008	7	アセフェート	0.006	0.0008	mg/L	0.0008		
8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	0.0001		
9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005	9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005	9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005		
10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	0.0003	10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	0.0003	10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	0.0003		
11	アラクロール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	11	アラクロール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	11	アラクロール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003		
12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	0.00008		
13	イソファンホス	0.001	0.00003	mg/L	0.00003	13	イソファンホス	0.001	0.00003	mg/L	0.00003	13	イソファンホス	0.001	0.00003	mg/L	0.00003		
14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	14	イソプロカルブ (MPC)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001		
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	0.003	15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	0.003	15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003	mg/L	0.003		
16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	0.0009	16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	0.0009	16	イソプロピルホス (IPP)	0.09	0.0009	mg/L	0.0009		
17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	17	イミダダリン	0.006	0.00006	mg/L	0.00006		
18	イミダアミン	0.009	0.0003	mg/L	0.0003	18	イミダアミン	0.009	0.0003	mg/L	0.0003	18	イミダアミン	0.009	0.0003	mg/L	0.0003		
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	0.0003		
20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	20	エディファンホス (EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006		
21	エトファンプロックス	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	21	エトファンプロックス	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	21	エトファンプロックス	0.08	0.0008	mg/L	0.0008		
22	エトリジアルール (エトロメール)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	22	エトリジアルール (エトロメール)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	22	エトリジアルール (エトロメール)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004		
23	エントスルファン (ベンゾエビ)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	23	エントスルファン (ベンゾエビ)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	23	エントスルファン (ベンゾエビ)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001		
24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	24	オキサジクロホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002		
25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	25	オキシン類 (有機類)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003		
26	オキサトリロビン	0.1	0.001	mg/L	0.001	26	オキサトリロビン	0.1	0.001	mg/L	0.001	26	オキサトリロビン	0.1	0.001	mg/L	0.001		
27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	0.000006	27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	0.000006	27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	0.000006		
28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	28	カフエンストロール	0.008	0.00008	mg/L	0.00008		
29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	0.003	29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	0.003	29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	0.003		
30	カルベリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	30	カルベリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	30	カルベリル (NAC)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005		
31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	0.0004	31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	0.0004	31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	0.0004		
32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	32	カルボフラン	0.005	0.00005	mg/L	0.00005		
33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	33	ネオダラシン (ACN)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005		
34	ネギザン	0.3	0.003	mg/L	0.003	34	ネギザン	0.3	0.003	mg/L	0.003	34	ネギザン	0.3	0.003	mg/L	0.003		
35	ピラキニル	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	35	ピラキニル	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	35	ピラキニル	0.03	0.0003	mg/L	0.0003		
36	グリホサート	2	0.02	mg/L	0.02	36	グリホサート	2	0.02	mg/L	0.02	36	グリホサート	2	0.02	mg/L	0.02		
37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	37	グルホシネート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002		
38	グロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	38	グロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	38	グロメプロブ	0.02	0.0002	mg/L	0.0002		
39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.0001	mg/L	0.0001	39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.0001	mg/L	0.0001	39	クロロニトロファン (CNP)	0.0001	0.0001	mg/L	0.0001		
40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005	40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005	40	クロロピリホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005		
41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	41	クロロクロニル (TPN)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005		
42	シナナジン	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	42	シナナジン	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	42	シナナジン	0.004	0.00004	mg/L	0.00004		
43	シメタリス (CYAP)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	43	シメタリス (CYAP)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	43	シメタリス (CYAP)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003		
44	ジクロロ (DCML)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	44	ジクロロ (DCML)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	44	ジクロロ (DCML)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002		
45	ジクロロニル (DRN)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	45	ジクロロニル (DRN)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	45	ジクロロニル (DRN)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003		
46	ジクロロホス (DDVP)	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	46	ジクロロホス (DDVP)	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	46	ジクロロホス (DDVP)	0.008	0.00008	mg/L	0.00008		
47	ジワット	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	47	ジワット	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	47	ジワット	0.005	0.00005	mg/L	0.00005		
48	ジスルホトン (エスルチオメトン)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	48	ジスルホトン (エスルチオメトン)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	48	ジスルホトン (エスルチオメトン)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004		
49	ジメタリン	0.03	0.003	mg/L	0.003	49	ジメタリン	0.03	0.003	mg/L	0.003	49	ジメタリン	0.03	0.003	mg/L	0.003		
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	50	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	50	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	mg/L	0.00005		
51	ジチオベン	0.009	0.00009	mg/L	0.00009	51	ジチオベン	0.009	0.00009	mg/L	0.00009	51	ジチオベン	0.009	0.00009	mg/L	0.00009		
52	シメタリス (CAT)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	52	シメタリス (CAT)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	52	シメタリス (CAT)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003		
53	シメタリス (CAT)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	53	シメタリス (CAT)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	53	シメタリス (CAT)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003		
54	シメタリス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	54	シメタリス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	54	シメタリス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002		
55	シメタリス	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	55	シメタリス	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	55	シメタリス	0.05	0.0005	mg/L	0.0005		
56	シメタリン	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	56	シメタリン	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	56	シメタリン	0.03					

水質管理目標設定項目:農業120項目

水質管理目標設定項目:農業120項目

(大久保・原水)

(梁瀬・原水)

NO	検査項目	水質目標値	定量的目標値	単位	平成29年8月 大久保・原水	NO	検査項目	水質目標値	定量的目標値	単位	平成29年8月 梁瀬・原水
1	1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	1	1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
2	2,4-DPA(ダラロン)	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	2	2,4-DPA(ダラロン)	0.08	0.0008	mg/L	0.0008
3	2,4-DH(2,4-P)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	3	2,4-DH(2,4-P)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	0.00005	4	EPN	0.004	0.00005	mg/L	0.00005
5	MCPA	0.005	0.0003	mg/L	0.0003	5	MCPA	0.005	0.0003	mg/L	0.0003
6	アゼラム	0.9	0.009	mg/L	0.009	6	アゼラム	0.9	0.009	mg/L	0.009
7	アゼフェート	0.006	0.0006	mg/L	0.0006	7	アゼフェート	0.006	0.0006	mg/L	0.0006
8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	8	アトラジン	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005	9	アニコホス	0.003	0.00005	mg/L	0.00005
10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	0.0003	10	アミダラズ	0.006	0.0003	mg/L	0.0003
11	アトラコール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	11	アトラコール	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	12	イネキサチオン	0.008	0.00008	mg/L	0.00008
13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L	0.00003	13	イソフェンホス	0.001	0.00003	mg/L	0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003	mg/L	0.003	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003	mg/L	0.003
16	イソプロホホス(BIP)	0.09	0.0009	mg/L	0.0009	16	イソプロホホス(BIP)	0.09	0.0009	mg/L	0.0009
17	イネ/ダシシ	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	17	イネ/ダシシ	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
18	イネ/ダシシ	0.009	0.0003	mg/L	0.0003	18	イネ/ダシシ	0.009	0.0003	mg/L	0.0003
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
20	エディアンホホス(EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	20	エディアンホホス(EDDP)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
21	エスプロカルブ	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	21	エスプロカルブ	0.08	0.0008	mg/L	0.0008
22	エスプロカルブ(エスプロカルブ)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	22	エスプロカルブ(エスプロカルブ)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
23	エスプロカルブ(エスプロカルブ)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	23	エスプロカルブ(エスプロカルブ)	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
24	オキサジクロホホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	24	オキサジクロホホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
25	オキシン(有機類)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	25	オキシン(有機類)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
26	オキサストロリン	0.1	0.001	mg/L	0.001	26	オキサストロリン	0.1	0.001	mg/L	0.001
27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	0.000006	27	カズサホス	0.0006	0.000006	mg/L	0.000006
28	カフエントロール	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	28	カフエントロール	0.008	0.00008	mg/L	0.00008
29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	0.003	29	カルタップ	0.3	0.003	mg/L	0.003
30	カルバリル(NAC)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	30	カルバリル(NAC)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	0.0004	31	カルプロバシド	0.04	0.0004	mg/L	0.0004
32	カルボラシ	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	32	カルボラシ	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
33	カルボラシ(ACN)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	33	カルボラシ(ACN)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
34	キネグリン	0.3	0.003	mg/L	0.003	34	キネグリン	0.3	0.003	mg/L	0.003
35	クロロニル	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	35	クロロニル	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
36	グリスノート	2	0.02	mg/L	0.02	36	グリスノート	2	0.02	mg/L	0.02
37	グリスノート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	37	グリスノート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
38	グリスノート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	38	グリスノート	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
39	クロロニル(クロロニル)	0.0001	0.00001	mg/L	0.00001	39	クロロニル(クロロニル)	0.0001	0.00001	mg/L	0.00001
40	クロロニル	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	40	クロロニル	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
41	クロロニル(TPN)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	41	クロロニル(TPN)	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
42	シナナジ	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	42	シナナジ	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
43	シナナジ(CVAP)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	43	シナナジ(CVAP)	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
44	ジクロロ(DCM)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	44	ジクロロ(DCM)	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
45	ジクロロ(DCN)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	45	ジクロロ(DCN)	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
46	ジクロロ(DDVP)	0.008	0.00008	mg/L	0.00008	46	ジクロロ(DDVP)	0.008	0.00008	mg/L	0.00008
47	ジクロロ	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	47	ジクロロ	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
48	ジクロロ(エスプロカルブ)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	48	ジクロロ(エスプロカルブ)	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
49	ジクロロ	0.03	0.003	mg/L	0.003	49	ジクロロ	0.03	0.003	mg/L	0.003
50	ジクロロ(バート系農薬)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	50	ジクロロ(バート系農薬)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
51	ジクロロ	0.009	0.00009	mg/L	0.00009	51	ジクロロ	0.009	0.00009	mg/L	0.00009
52	シメホホス	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	52	シメホホス	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
53	シメホホス	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	53	シメホホス	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
54	シメホホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	54	シメホホス	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
55	シメホホス	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	55	シメホホス	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
56	シメホホス	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	56	シメホホス	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
57	ジメホホス	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	57	ジメホホス	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
58	ダイナジ	0.003	0.00003	mg/L	0.00003	58	ダイナジ	0.003	0.00003	mg/L	0.00003
59	ダイナジ	0.8	0.008	mg/L	0.008	59	ダイナジ	0.8	0.008	mg/L	0.008
60	ダイナジ、メタム及びMTIC	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	60	ダイナジ、メタム及びMTIC	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
61	ダイナジ	0.1	0.001	mg/L	0.001	61	ダイナジ	0.1	0.001	mg/L	0.001
62	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	62	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
63	ナラム	0.08	0.0008	mg/L	0.0008	63	ナラム	0.08	0.0008	mg/L	0.0008
64	ナラム	0.3	0.003	mg/L	0.003	64	ナラム	0.3	0.003	mg/L	0.003
65	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	65	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
66	ナラム	0.002	0.00002	mg/L	0.00002	66	ナラム	0.002	0.00002	mg/L	0.00002
67	ナラム(MBPC)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	67	ナラム(MBPC)	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
68	ナラム	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	68	ナラム	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
69	ナラム(DDP)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	69	ナラム(DDP)	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
70	ナラム	0.1	0.001	mg/L	0.001	70	ナラム	0.1	0.001	mg/L	0.001
71	ナラム	0.06	0.0006	mg/L	0.0006	71	ナラム	0.06	0.0006	mg/L	0.0006
72	ナラム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	72	ナラム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
73	ナラム	0.005	0.00005	mg/L	0.00005	73	ナラム	0.005	0.00005	mg/L	0.00005
74	ナラム	0.0009	0.000009	mg/L	0.000009	74	ナラム	0.0009	0.000009	mg/L	0.000009
75	ナラム	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	75	ナラム	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
76	ナラム	0.004	0.00004	mg/L	0.00004	76	ナラム	0.004	0.00004	mg/L	0.00004
77	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	77	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
78	ナラム	0.002	0.00002	mg/L	0.00002	78	ナラム	0.002	0.00002	mg/L	0.00002
79	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	79	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
80	ナラム	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	80	ナラム	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
81	ナラム	0.0005	0.000005	mg/L	0.000005	81	ナラム	0.0005	0.000005	mg/L	0.000005
82	ナラム	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	82	ナラム	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
83	ナラム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	83	ナラム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
84	ナラム	0.05	0.0005	mg/L	0.0005	84	ナラム	0.05	0.0005	mg/L	0.0005
85	ナラム	0.006	0.00006	mg/L	0.00006	85	ナラム	0.006	0.00006	mg/L	0.00006
86	ナラム	0.007	0.00007	mg/L	0.00007	86	ナラム	0.007	0.00007	mg/L	0.00007
87	ナラム	0.01	0.0001	mg/L	0.0001	87	ナラム	0.01	0.0001	mg/L	0.0001
88	ナラム	0.1	0.001	mg/L	0.001	88	ナラム	0.1	0.001	mg/L	0.001
89	ナラム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	89	ナラム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
90	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	90	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
91	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002	91	ナラム	0.02	0.0002	mg/L	0.0002
92	ナラム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003	92	ナラム	0.03	0.0003	mg/L	0.0003
93	ナラム	0.05	0.0005	mg/L	0.0005</						