

管理番号	F10260-0006	
個人情報ファイルの名称	検針処理綴り	
部署	町長 上下水道課	
個人情報ファイルの利用目的	検針の結果、普段の使用水量平均と比較し、大幅な差があった場合に、異常水栓として出力され、再検針に使用する。	
記録項目	氏名、水栓設置場所、お客様番号	
記録範囲	検針の結果、水量に異常があった者。	
記録情報の収集方法	申請・届出	
要配慮個人情報(・条例要配慮個人情報)が含まれるときは、その旨	含まない	
記録情報の経常的提供先		
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地	かつらぎ町役場総務課 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160	
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等		
個人情報ファイルの種別	法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)	
政令第21条第7項に該当するファイル	有	
行政機関等匿名加工情報の提案募集をする個人情報ファイルである旨	募集しない	
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地	-	
行政機関等匿名加工情報の概要	-	
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地	-	
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間	-	
備考		
管理番号	個人情報取扱事務名称	
10260-0002	水道メーター検針業務	