

見積用

令和6年度

下志賀地区飲料水供給施設配水管新設(第6工区)工事 実施設計書

かつらぎ町大字 志賀 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 上下水道課



## 積算情報

設計書番号	24-11-03-0083-0	設計者名	
出張所名	かつらぎ町 上下水道課		
適用単価	一般土木	施工地区	かつらぎ
週休2日補正の基準日	2024年 7月25日		
歩掛適用年月	2024年 7月25日		
単価適用年月	2024年 7月25日		
適用単価 地区	生コン	かつらぎ / 小型4t	
	合材	かつらぎ / 中型4t	
	石材	かつらぎ / 4t	
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
飲料水供給施設整備工事	大字 志賀 地内	国道 480号線 町道 志賀13号線 町道 四邑24号線	

費 目	本工事費	令和6年度 下志賀地区飲料水供給施設配水管新設(第6工区)工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	配水管 PE 50 L=660.8m、PE 25 L=79.6m その他	
	2	給水管 PE 20 7件	
	3	空気弁 N=1基	
	4	管路土工 一式	
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	
	施工地域補正	一般交通影響有り
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2022/07
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	水道工事	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	本工事費			
本工事費	式	1							
開削工事	式	1							
配水管工事（PEパイプ）	式	1							
給水工事	式	1							
管路土工	式	1							
舗装本復旧工	式	1							
安全対策工	式	1							
直接工事費	式	1							
共通仮設	式	1							
共通仮設費	式	1							
技術管理費	式	1							
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	水道工事	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設			
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 下志賀地区飲料水供給施設配水管新設(第6工区)工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	金額	施工地域	一般交通影響有り	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費			式	1					
開削工事			式	1					
配水管工事(PEパイプ)			式	1					
配管材料			式	1					内-1号
配管労務			式	1					内-2号
BOX材料			基	1					内-3号
BOX労務			基	1					内-4号
給水工事			式	1					
給水管材料			式	1					内-5号
給水管労務			式	1					内-6号
管路土工			式	1					
本設土工			式	1					内-7号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 下志賀地区飲料水供給施設配水管新設(第6工区)工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	金額	施工地域	一般交通影響有り	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水土工			式	1					内-8号
舗装本復旧工			式	1					
国道 As舗装本復旧工			式	1					内-9号
町道・里道 As舗装本復旧工			式	1					内-10号
里道 Co舗装本復旧工			式	1					内-11号
安全対策工			式	1					
安全工			式	1					内-12号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
通水試験工			式	1					内-13号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 下志賀地区飲料水供給施設配水管新設(第6工区)工事	当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		概要		
			水道工事	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	配管材料						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020	
ホ° リフレハ° イ°	50	m	660					Z93KTR1015 管理費区分 Y  市町村独自単価	
PPYケット	同上	ヶ	35					Z93KTR1042 管理費区分 Y  市町村独自単価	
PPYケット	50 x 40	ヶ	1					Z93KTR1051 管理費区分 Y  市町村独自単価	
PPILホ°	50	ヶ	1					Z93KTR1057 管理費区分 Y  市町村独自単価	
PPILホ° 45°	同上	ヶ	5					Z93KTR1063 管理費区分 Y  市町村独自単価	
PPチ-ズ°	50 x 25	ヶ	2					Z93KTR1094 管理費区分 Y  市町村独自単価	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PPフ-ス	50 × 20	ヶ	5					Z93KTR1093 管理費区分 Y  市町村独自単価
PPソケット(扱)	50	ヶ	2					Z93KTR1036 管理費区分 Y  市町村独自単価
THチ-ズF型 (PP)	50 × 75	ヶ	1					WYB00021 管理費区分 無
ソフトシール仕切弁	50内ねじ	基	1					WYB00030 管理費区分 無
保温材	50用ワタチ式	m	1.8					Z93KTR1136 管理費区分 無  市町村単価 材工共
防食テープ	耐候性 t = 50mm	m	9.4					WYB00031 管理費区分 無  材工共

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管支持金具	s s 400+ Z N 50用	組	2					WYB00032 管理費区分 無
配管用炭素鋼鋼管 S G P	黒ねじ無100A 定尺505m	本	2					WYB00033 管理費区分 無
ホ° リェリハ° イ°	25	m	80					Z93KTR1012 管理費区分 Y  市町村独自単価
PPソケット	同上	ヶ	2					Z93KTR1039 管理費区分 Y  市町村独自単価
PPエルブ° 45°	同上	ヶ	1					Z93KTR1060 管理費区分 Y  市町村独自単価
PPチーフ	25 x 20	ヶ	2					Z93KTR1084 管理費区分 Y  市町村独自単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メーターソケット	25	個	4					WYB00034 管理費区分 無
甲型止水栓	25	ヶ	1					Z93KTR1111 管理費区分 Y  市町村独自単価
小型空気弁	13乙型 (フランジ)	個	1					WYB00035 管理費区分 無
FCD製補修弁 (内面紛体)	75 × 100	ヶ	1					Z93KTR1139 管理費区分 Y  市町村独自単価
フランジ継手材 SUS	75 GF 7.5k	組	1					WYB00036 管理費区分 無
フランジ継手材 SUS	75 RF 7.5k	組	1					WYB00037 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP	25	m	4					Z93KTR0106 管理費区分 Y  市町村独自単価
HIVカット	同上	ヶ	2					Z93KTR0118 管理費区分 Y  市町村独自単価
HIEル	同上	ヶ	5					Z93KTR0156 管理費区分 Y  市町村独自単価
洗剤袋	25	個	2					Z93KNK0388 管理費区分 Y  市町村独自単価
甲型止水栓	25	ヶ	2					Z93KTR1111 管理費区分 Y  市町村独自単価
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm :	m	660					D9170000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン管継手工	同上	□	99					D9171000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン管切断工	同上	□	50					D9245000 管理費区分 無 単-3号
メカニカル継手工	呼び径 = 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	2					D9114000 管理費区分 無 単-4号
止水栓取付け	呼び径 = 50mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1					D9431000 管理費区分 無 単-5号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 40mm :	□	1					D9171000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		配管労務					単価適用年月	20240725
							歩掛適用年月	20240725
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm :	m	80					D9170000 管理費区分 無 単-7号
ポリエチレン管継手工	同上	口	16					D9171000 管理費区分 無 単-8号
ポリエチレン管切断工	同上	口	8					D9245000 管理費区分 無 単-9号
止水栓取付け	呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1					D9431000 管理費区分 無 単-10号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	口	7					D9171000 管理費区分 無 単-11号
空気弁設置工	方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 13 ~ 25mm :	基	1					D9205000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第2号内訳書	配管労務						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020	
フランジ継手工	呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-13号	
管明示テープ工	配水+排水	m	744					WYB00049 管理費区分 無 単-14号  材工共	
ロケティングワイヤ		m	744					Z93KTR1129 管理費区分 無  市町村単価 材工共	
管明示シート工	配水+排水	m	743					WYB00050 管理費区分 無 単-15号  材工共	
支持金具設置工			2					WYB00047 管理費区分 無 単-16号	
鋼管吊込み据付工(人力)	呼び径 = 100mm :	m	6.9					D9144000 管理費区分 無 単-17号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管切断工	呼び厚さ = A種 : 呼び径 = 100mm : 施工区分 = 罫書及び切断のみ : 割増 (周長比) 種類 = 直切り :	口	2					D9198000 管理費区分 無 単-18号
小口径管ねじ切り工	呼び径 = 100mm :	箇所	2					D9141200 管理費区分 無 単-19号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	2					D9141300 管理費区分 無 単-20号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 25mm :	m	3.9					D9160000 管理費区分 無 単-21号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	同上	口	12					D9161000 管理費区分 無 単-22号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	5					D9244000 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓取付け	呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	2					D9431000 管理費区分 無 単-10号
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	削孔深さ = 200mmを超え500mm以下 :	孔	2					CB435930 管理費区分 無 単-24号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1基当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX(レゾ コンクリート)250型	円形用250型	ヶ	4					Z93KTR1243 管理費区分 無  市町村独自単価
仕切弁BOX(レゾ コンクリート)250型	上部壁150	ヶ	4					Z93KTR1244 管理費区分 無  市町村独自単価
仕切弁BOX(レゾ コンクリート)250型	中部壁300	ヶ	2					Z93KTR1248 管理費区分 無  市町村独自単価
仕切弁BOX(レゾ コンクリート)250型	下部壁200	ヶ	4					Z93KTR1249 管理費区分 無  市町村独自単価
仕切弁BOX(レゾ コンクリート)250型	底板40	ヶ	4					Z93KTR1253 管理費区分 無  市町村独自単価
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1基当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	BOX 労務						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 1号 :	個	4					D9209000 管理費区分 無 単-25号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm :	個	4					D9210000 管理費区分 無 単-26号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ300mm :	個	2					D9210000 管理費区分 無 単-27号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ150mm :	個	4					D9210000 管理費区分 無 単-28号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	4					D9210000 管理費区分 無 単-29号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第5号内訳書	給水管材料						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020	
ホリレンパイプ	20	m	35					Z93KTR1011 管理費区分 Y  市町村独自単価	
PPソケット	同上	ヶ	2					Z93KTR1038 管理費区分 Y  市町村独自単価	
ヒシモクナット	13	ヶ	7					Z93KTR0223 管理費区分 Y  市町村独自単価	
バルブ止水栓	同上	ヶ	7					Z93KTR1124 管理費区分 Y  市町村独自単価	
メーターソケット	13 x 20P	ヶ	7					Z93KTR1026 管理費区分 Y  市町村独自単価	
メーターBOX	13	ヶ	7					Z93KTR1202 管理費区分 無  市町村独自単価	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		給水管材料					単価適用年月	20240725
							歩掛適用年月	20240725
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP	30	m	3					Z93KTR0107 管理費区分 Y  市町村独自単価
配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5.5m	本	4					WYB00052 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	給水管労務						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	35					D9170000 管理費区分 無 単-30号
ポリエチレン管継手工	同上	口	4					D9171000 管理費区分 無 単-11号
ポリエチレン管切断工	同上	口	9					D9245000 管理費区分 無 単-31号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	7					D9431000 管理費区分 無 単-32号
管明示テープ工		m	24					WYB00028 管理費区分 無  材工共
ロケティングワイヤ		m	24					Z93KTR1129 管理費区分 無  市町村単価 材工共

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設シート工		m	24					WYB00029 管理費区分 無  材工共
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 30mm :	m	3					D9160000 管理費区分 無 単-33号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	3					D9244000 管理費区分 無 単-34号
鋼管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = 80mm : 呼び厚さ = A種 : 機種 選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	17					D9142000 管理費区分 無 単-35号
鋼管切断工	呼び厚さ = A種 : 呼び径 = 80mm : 施工 区分 = 罫書及び切断のみ : 割増 (周長比) 種類 = 直切り :	口	3					D9198000 管理費区分 無 単-36号
小口径管ねじ切り工	呼び径 = 80mm :	箇所	4					D9141200 管理費区分 無 単-37号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第6号内訳書	給水管労務						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 80mm :	口	2					D9141300 管理費区分 無 単-38号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	本設土工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1,410					CB430510 管理費区分 無 単-39号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	74					CB430510 管理費区分 無 単-40号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	423					D9427000 管理費区分 無 単-41号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	22					D9427000 管理費区分 無 単-42号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	24					D9423100 管理費区分 無 単-43号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	24					Z971410400 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	本設土工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	500					D9420100 管理費区分 無 単-44号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	500					D9423000 管理費区分 無 単-45号
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	500					Z977306240 管理費区分 T
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	120					D9421100 管理費区分 無 単-46号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	230					D9421100 管理費区分 無 単-47号
路盤工	路盤厚 = 12cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	396					D9428000 管理費区分 無 単-48号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	122					D9428000 管理費区分 無 単-49号
路盤工	路盤厚 = 30cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	301					D9428000 管理費区分 無 単-50号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 無 : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	445					D9820700 管理費区分 無 単-51号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	給水土工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	47					CB430510 管理費区分 無 単-52号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	15					CB430510 管理費区分 無 単-53号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	14					D9427000 管理費区分 無 単-41号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	2					D9427000 管理費区分 無 単-42号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-43号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	1					Z971410400 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	給水土工							単価適用年月 20240725 歩掛適用年月 20240725 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	18					D9420100 管理費区分 無 単-44号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	18					D9423000 管理費区分 無 単-45号
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	18					Z977306240 管理費区分 T
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	4					D9421100 管理費区分 無 単-46号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	9					D9421100 管理費区分 無 単-47号
路盤工	路盤厚 = 12cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	13					D9428000 管理費区分 無 単-48号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		給水土工					単価適用年月	20240725
							歩掛適用年月	20240725
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	2					D9428000 管理費区分 無 単-49号
路盤工	路盤厚 = 30cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	12					D9428000 管理費区分 無 単-50号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 無 : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	15					D9820700 管理費区分 無 単-51号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単-54号  t0.12
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	国道 As舗装本復旧工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	720					CB430510 管理費区分 無 単-55号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	2,040					D9427000 管理費区分 無 単-41号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	96					D9423100 管理費区分 無 単-43号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	96					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	6					D9420100 管理費区分 無 単-44号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	6					D9423000 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書		国道 AS舗装本復旧工					単価適用年月	20240725
							歩掛適用年月	20240725
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m <sup>3</sup>	6					Z977306240 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	2,000					CB410010 管理費区分 無 単-56号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	2,040					CB410260 管理費区分 無 単-57号
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶解式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶解式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	387					WB821210 管理費区分 無 単-58号
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶解式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶解式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	257					WB821210 管理費区分 無 単-59号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	国道 As舗装本復旧工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	114					WB821210 管理費区分 無 単-60号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	町道・里道 As舗装本復旧工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	210					CB430510 管理費区分 無 単-61号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	325					D9427000 管理費区分 無 単-41号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	14					D9423100 管理費区分 無 単-43号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	14					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	2					D9420100 管理費区分 無 単-44号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2					D9423000 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	町道・里道 As舗装本復旧工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020	
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m <sup>3</sup>	2					Z977306240 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	320					CB410010 管理費区分 無 単-62号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	325					CB410260 管理費区分 無 単-63号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	里道 Co舗装本復旧工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	22					D9427000 管理費区分 無 単-41号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-43号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	株共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	1					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	2					D9420100 管理費区分 無 単-44号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2					D9423000 管理費区分 無 単-45号
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店 (株) (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	2					Z977306240 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	里道 Co舗装本復旧工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020	
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	20					CB410010 管理費区分 無 単-64号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = パックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	2.6					CB240010 管理費区分 無 単-65号 t0.12
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無し (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.01					WB810010 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	安全工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日						D9820660 管理費区分 無 単-67号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第13号内訳書	通水試験工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240725 20240725 1.000-00000020	
通水試験工	連絡区分 = 給水車で注水 :	日						D9230000 管理費区分 無 単-68号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 参考資料(1)

単-1号

D9170000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-2号

D9171000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	50mm	人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-3号

D9245000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	50mm	人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-4号

D9114000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-5号

D9431000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	50mm PP用 止水栓のみ			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-6号

D9171000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	40mm	人	1			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-7号

D9170000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-8号

D9171000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	25mm	人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-9号

D9245000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	25mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-10号

D9431000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	25mm PP用 止水栓のみ			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-11号

D9171000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm	人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-12号

D9205000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	人力施工 設置 13~25mm	人	1			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-13号

D9121000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない	人	1			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-14号

WYB00049

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材工共	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		配水+排水	m	1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = 50mm :		m	1			D9166000 管理費区分 無
管表示テープ	W=5cm		m	1			Z93KTR1128 管理費区分 無 市町村独自単価
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-15号

WYB00050

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	配水+排水	m	1			D9133000 管理費区分 無
管明示シート	W150シングル	m	1			WYB00051 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-16号

WYB00047

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持金具設置工			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械工		人				R0164 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-17号

D9144000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管吊込み据付工(人力)	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
規格	100mm	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

### 参考資料(1)

単-18号

D9198000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管切断工	A種 100mm 罫書及び切断のみ 直切り	人				R0113 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		式	1			ZS8001062 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)						
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-19号

D9141200

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ切り工	100mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-20号

D9141300

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	100mm		2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-21号

D9160000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-22号

D9161000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	25mm		2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-23号

D9244000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	25mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-24号

CB435930

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])				孔	数量	1	単価
規格	200mmを超え500mm以下				単位			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		

### 参考資料(1)

単-25号

D9209000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形 1号	個	1			
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
無収縮モルタル		m3	0.003			Z980108001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-26号

D9210000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

### 参考資料(1)

単-27号

D9210000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

### 参考資料(1)

単-28号

D9210000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

### 参考資料(1)

単-29号

D9210000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

### 参考資料(1)

単-30号

D9170000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-31号

D9245000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	20mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-32号

D9431000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓 + 筐			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-33号

D9160000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	30mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-34号

D9244000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	30mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-35号

D9142000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工(機械力)	80mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間				K0302013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-36号

D9198000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管切断工	A種 80mm 罫書及び切断のみ 直切り	人				R0113 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		式	1			ZS8001062 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-37号

D9141200

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ切り工	80mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-38号

D9141300

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	80mm		2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-39号

CB430510

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB430510

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無

# 参考資料(1)

単-41号

D9427000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-42号

D9427000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-43号

D9423100

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)		単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.52			D9516000 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-44号

D9420100

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-45号

D9423000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.9			D9516000 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-46号

D9421100

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有コンクリート用骨材 砂 126 / 100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	126			Z002104001 管理費区分 無 県産品
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-47号

D9421100

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	m3	120			Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-48号

D9428000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	15.24			Z002124002 管理費区分 無 県産品
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-49号

D9428000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC - 40 県認定リサイクル製品	m3	19.05			Z002122003 管理費区分 無 県産品
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日				D9520000 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-50号

D9428000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	30cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC - 40 県認定リサイクル製品	m3	38.1			Z002122003 管理費区分 無 県産品
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-51号

D9820700

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	7.544			Z004101002 管理費区分 無 県産品
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日				D9820750 管理費区分 無
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日				D9820760 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-52号

CB430510

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-53号

CB430510

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	t0.12	m3	1			
無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	機械構成比率		%							
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-55号

CB430510

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB410010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用		単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410260

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410260

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)		m2	1			
1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-58号

WB821210

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-59号

WB821210

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-60号

WB821210

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-61号

CB430510

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410260

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410260

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価
規格	無し 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
	ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
	タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1		
標準単価					
労務構成比率		%			
特殊作業員		%			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%			Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%			Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート t0.12			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

### 参考資料(1)

単-66号

WB810010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料(1)

単-67号

D9820660

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1			
交通誘導警備員 B		人				R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-68号

D9230000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
通水試験工	給水車で注水					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
器具損料及び諸雑費		式				ZS8001064 管理費区分 無	
計							
単価							

### 参考資料(2)

単-69号

D9166000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	50mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(2)

単-70号

D9133000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(2)

単-71号

K0302013

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-72号

D9512000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	時間	数量	単価	金額	単価
規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-73号

D9516000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ダンプトラック4t運転		単位			1	単価
規格	良好						
名称	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

## 参考資料(2)

単-74号

D9527000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	タンバ運転		単位	数量	単価	1	単価
		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
		ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
		タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						

### 参考資料(2)

単-75号

D9520000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	数量	1	単価	
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

### 参考資料(2)

単-76号

D9520000

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	数量	1	単価	
規格			単位	数量	金額	摘要	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン	レギュラー	L				Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日				L001180001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-77号

D9820750

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格	3L 1.23供用日				1		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日				M000804001 管理費区分 無
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

### 参考資料(2)

単-78号

D9820760

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン	レギュラー	L				Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	供用日				M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						