

見積用

令和6年災 第341-12号  
町道四邑13号線道路災害復旧工事 災害実施設計書

かつらぎ町大字星山地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 建設課



## 積算情報

設計書番号	24-11-02-0219-0	設計者名	
出張所名	かつらぎ町 建設課		
適用単価	災害実施	施工地区	かつらぎ
週休2日補正の基準日	2024年12月15日		
歩掛適用年月	2024年12月15日		
単価適用年月	2024年12月15日		
適用単価 地区	生コン	かつらぎ/小型4t	
	合材	かつらぎ/中型4t	
	石材	かつらぎ/4t	
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和6年災 第341-12号 町道四邑13号線道路災害復旧工事

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/10
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	道路改良			
道路改良	式	1							
道路工	式	1							
土工	式	1							
法面工	式	1							
地下水排除工	式	1							
多段積省力化かご工	式	1							
かご式マットレス工	式	1							
横断管復旧工	式	1							
舗装工	式	1							
構造物撤去工	式	1							
仮設工	式	1							
支障木伐採処分工	式	1							
直接工事費	式	1							

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設			
共通仮設	式	1							
共通仮設費	式	1							
技術管理費	式	1							
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和6年災 第341-12号 町道四邑13号線道路災害復旧工事	当 初	事業区分			主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路新設・改築	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路工			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					内-1号
盛土工			式	1					内-2号
法面整形工			式	1					内-3号
残土処理工			式	1					内-4号
法面工			式	1					
植生工			式	1					内-5号
法面吹付工			式	1					内-6号
アンカー工			式	1					内-7号
受圧板工			式	1					内-8号

## 設計内訳書

工事名 令和6年災 第341-12号 町道四邑13号線道路災害復旧工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		摘要
		工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
地下水排除工	式		1					
作業土工	式		1					内-9号
集排水ボーリング工	式	(横ボーリング工)	1					内-10号
多段積省力化かご工	式		1					
多段積省力化かご工	式		1					内-11号
かご式マットレス工	式		1					
かご式マットレス工	式		1					内-12号
横断管復旧工	式		1					
作業土工	式		1					内-13号
重力式擁壁工	式		1					内-14号
舗装工	式		1					
コンクリート舗装工	式		1					内-15号

## 設計内訳書

工事名 令和6年災 第341-12号 町道四邑13号線道路災害復旧工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		摘要
		工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					内-16号
運搬処理工		式	1					内-17号
仮設工		式	1					
モノレール設置工		式	1					内-18号
支障木伐採処分工		式	1					
伐採工		式	1					内-19号
運搬処理工		式	1					内-20号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年災 第341-12号 町道四邑13号線道路災害復旧工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	数量	共通仮設	数量増減	金額増減	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌検査費			式	1					内-21号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		掘削工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準）：	m3	220					CB210100 管理費区分 無 単-1号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m3	70					CB210030 管理費区分 無 単-2号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		盛土工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	80					CB210510 管理費区分 無 単-3号
路床盛土	同上	m3	60					CB210520 管理費区分 無 単-4号
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土 砂:費用の内訳=全ての費用:	m3	50					CB210410 管理費区分 無 単-5号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		法面整形工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=有り ：土質=ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土：	m2	630					CB220010 管理費区分 無 単-6号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		残土処理工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模：積込機種・規格 =バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 =土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間 の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間 無）=13.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	91					CB210110 管理費区分 無 単-7号  L=12.0Km
処分費 建設発生土 礫質 土 最終	居垣商店（株）（かつらぎ町） ※処分場を 選択する上での自由は拘束しない	m3	91					Z977306240 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		植生工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20241215 20241215 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人力施工による植生工	工種区分=植生シート工(標準品):施工規模=250m2未満:時間制約を受ける場合の補正=無:	m2	30					WB810870 管理費区分 無 単-8号	
法面工	種子散布	m 2	90					Q001411001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書		法面吹付工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付工	吹付厚=10cm：施工規模=500m2以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補正=無 ：枠内吹付の場合の補正=無：	m2	593					WB810820 管理費区分 無 単-9号
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m3	24					Z002012010 管理費区分 無  県産品
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	アンカー工						単価適用年月	20241215	
							歩掛適用年月	20241215	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔 (アンカー)		足場工の有無=有り (スキッド型) : 呼び径=90mm : 土質=硬質土 :	m	420					CB223910 管理費区分 無 単-10号
削孔 (アンカー)		足場工の有無=有り (スキッド型) : 呼び径=90mm : 土質=軟岩 :	m	270					CB223910 管理費区分 無 単-11号
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		防食方式=二重防食 : アンカー鋼材=PC鋼線より線 : 削孔長=10m以内 : 設計荷重 (f) = f < 400kN : 頭部処理の有無=有り :	本	6					CB223920 管理費区分 無 単-12号
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		防食方式=二重防食 : アンカー鋼材=PC鋼線より線 : 削孔長=10mを超える : 設計荷重 (f) = f < 400kN : 頭部処理の有無=有り :	本	48					CB223920 管理費区分 無 単-13号
グラウト注入 (アンカー)			m <sup>3</sup>	14					CB223940 管理費区分 無 単-14号  普通セメント 24Nmm <sup>2</sup> 以上
グラウンドアンカー			式	1					WYB00002 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書		アンカー工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	ラフエレメンツ賃料補正係数=標準:	空m3						CB223970 管理費区分 無 単-16号  単管足場
ボーリングマシン移設 (アンカー)	同上	回						CB223950 管理費区分 無 単-17号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		受圧板工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20241215 20241215 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製独立受圧板	KIT29S-340-C	基	54					WYB00128 管理費区分 無	
受圧板設置工		基	54					WYB00130 管理費区分 無 単-18号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書		作業土工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m3	4					CB210030 管理費区分 無 単-19号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書		集排水ボーリング工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリング	施工場所=地表：土質区分=硬質土：呼び径=φ90mm：削孔長区分=50m/本以下：	m	226					CB340110 管理費区分 無 単-20号
ボーリング	施工場所=地表：土質区分=軟岩：呼び径=φ90mm：削孔長区分=50m/本以下：	m	56					CB340110 管理費区分 無 単-21号
保孔管	施工場所=地表：保孔管種別=VP：ストレーナ現場加工の有無=有り：保孔管種類 (VP)=VP40：	m	282					CB340120 管理費区分 無 単-22号
孔口保護管	VPφ75	m	40					WYB00031 管理費区分 無 単-23号
孔口部継手材料		式	1					WYB00032 管理費区分 無 単-24号
導水管		式	1					WYB00034 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書		集排水ボーリング工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管		式	1					WYB00040 管理費区分 無 単-26号
孔口保護工	小粒径対応かご工 長さ2000×法長1000×高さ250	式	1					WYB00046 管理費区分 無 単-27号
足場(地表)	施工場所=傾斜地:クローラレン賃料補正係数=標準:	空m3						CB340140 管理費区分 無 単-28号
ボーリング仮設機材	施工場所=地表:クローラレン賃料補正係数=標準:	回						CB340130 管理費区分 無 単-29号  設置・撤去
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書		多段積省力化かご工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20241215 20241215 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
多段積省力化かご工 最上段用	H500×W800×L2000	m	32					WYB00049 管理費区分 無	
多段積省力化かご工 中下段用 (1:05勾配)	同上	m	180					WYB00050 管理費区分 無	
側面網	H500×W800	枚	16					WYB00051 管理費区分 無	
吸出し防止材	t=10mm、9.8kN/m	m <sup>2</sup>	162					WYB00125 管理費区分 無	
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40 (高炉) : 養生工の種類=一般養生:	m <sup>3</sup>	0.6					CB226190 管理費区分 無 単-30号	
合計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書		かご式マットレス工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご式マットレス	H400×W1600×L2000	m	32					WYB00052 管理費区分 無
側面網	H400×W1600	枚	10					WYB00053 管理費区分 無
吸出し防止材	t=10mm、9.8kN/m	m <sup>2</sup>	27					WYB00126 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書		作業土工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3	2					CB210030 管理費区分 無 単-31号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第14号内訳書		重力式擁壁工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=無し：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：	m3	5.4					CB226320 管理費区分 無 単-32号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無し：夜間作業補正=無し：トンネル内作業の補正=無し：法面作業の補正=無し：太径鉄筋補正=補正無し（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理：	t	0.01					WB810010 管理費区分 無 単-33号
ヒューム管（B形管）	作業区分=据付：管径=1200mm：固定基礎=無し：規格=外圧管1種：ラフレレンクレン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	4					CB222860 管理費区分 無 単-34号
止水板（水膨張シール材）	8mm×23mm×5m 【R6.12 建物P399】	m	14					WYB00054 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第15号内訳書		コンクリート舗装工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=29mm以上34mm未満：補足材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	66					CB410010 管理費区分 無 単-35号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	149					CB410030 管理費区分 無 単-36号
コンクリート舗装	t=150	m2	168					WYB00055 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第16号内訳書		構造物取壊し工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	80					WB824010 管理費区分 無 単-38号
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	21					CB430510 管理費区分 無 単-39号
舗装版破碎	舗装版種別=コンクリート舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m2	140					CB430310 管理費区分 無 単-40号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第17号内訳書		運搬処理工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区間 の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間 有無)=18.5km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日】	m3	97					CB227010 管理費区分 無 単-41号
処分費 無筋 コンクリート塊 中間	牧野商店(九度山町) ※処分場を選択する 上での自由は拘束しない	m3	97					Z971110160 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書	モノレール設置工					単価適用年月 20241215	20241215	1.000-00000020
レンタル機材費		式	1					WYB00067 管理費区分 無 単-42号
設置・撤去工事費		式	1					WYB00113 管理費区分 無 単-43号
点検整備・設定費		式	1					WYB00078 管理費区分 無 単-44号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第19号内訳書		伐採工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20241215 20241215 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支障木伐採工		本	13					WYB00124 管理費区分 無 単-45号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第20号内訳書		運搬処理工					単価適用年月	20241215
							歩掛適用年月	20241215
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬 (伐木除根)	積込条件=機械施工:除根作業の有無=有り: DID区間の有無=無し: 運搬距離(機械・除根有・DID無)=8.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)   [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	26					CB320580 管理費区分 無 単-46号
処分費 建設発生木材 生木 (幹) 中間	㈱共栄産業(かつらぎ町) ※処分場を選択する上での自由は拘束しない	m3	26					Z972190400 管理費区分 T
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第21号内訳書		土壤検査費					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20241215 20241215 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
試料採取費用 土壤検査(28項目)	伊都振興局管内	式	1					Z967020010 管理費区分 9	
土壤試験費用(28項目)		式	1					Z967010020 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号

CB210100

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB210030

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m3	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB210510

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CB210520

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%					L001070002 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB210410

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m3	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB210410

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB220010

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	切土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB210110

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	L=12.0Km	m3					
規格	小規模 平地山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
運転手 (一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-8号

WB810870

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生シート工 (標準品) 250m2未満 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	m 2	1			Q001413002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-9号

WB810820

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m2	1			Q001404001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB223910

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
削孔 (アンカー)	有り (スレッド型) 90mm 珪質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
リングビット	φ 90 mm用	%				Z006406001 管理費区分 無
ドリルパイプ	φ 90 mm用 (1.5 m)	%				Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド	φ 90 mm用 (1.5 m)	%				Z006405001 管理費区分 無
インナービット	φ 90 mm用	%				Z006407001 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB223910

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
削孔 (アンカー)	有り (スキッド型) 90mm 珪質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5.5kW級	%				M000601011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB223910

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
削孔 (アンカー)	有り (スレッド型) 90mm 軟岩	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
ドリルパイプ	φ 90 mm用 (1.5 m)	%				Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド	φ 90 mm用 (1.5 m)	%				Z006405001 管理費区分 無
リングビット	φ 90 mm用	%				Z006406001 管理費区分 無
インナービット	φ 90 mm用	%				Z006407001 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB223910

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
削孔 (アンカー)	有り (スキッド型) 90mm 軟岩	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5.5kW級	%				M000601011 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB223920

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB223920

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		単位	本	数量	単価	
規格	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り				1		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB223940

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
グラウト注入 (アンカー)	普通セメント 24Nmm2以上	m3	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
セメント (普通ポルトランド)	25kg袋入	%					Z002002006 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-15号

WYB00002

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーストフロボンド	φ15.2×2本 L=756.3m W=2.202Kg/m	kg	1,665.4			WYB00003 管理費区分 無	
専用ウェッジ	φ15.2用	個	108			WYB00004 管理費区分 無	
アンカーディスク	SFL-2用	個	54			WYB00005 管理費区分 無	
リングナット	SFL-2用 簡易調整型の時は不要	個	54			WYB00006 管理費区分 無	
シム	SFL-2用 SS400	個	54			WYB00007 管理費区分 無	
防錆キャップ	SFL-2用	個	54			WYB00008 管理費区分 無	
止水樹脂 (発砲レジン)	Aサイズ	袋	54			WYB00009 管理費区分 無	
止水ゴム	SFL-2用	個	54			WYB00012 管理費区分 無	
定着長部スペーサー	SFL-2用 定着長@1.5mで配置	個	162			WYB00013 管理費区分 無	
先端キャップ	SFL-2用	個	54			WYB00014 管理費区分 無	
グラウト止めキャップ	ポリエチレン	個	108			WYB00015 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-15号

WYB00002

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水チューブ	L=150mm	個	108			WYB00016 管理費区分 無	
自己融着テープ	B=38 t=0.5 0.2m/箇所	m	21.6			WYB00017 管理費区分 無	
結束テープ	H=24mm	m	136.5			WYB00019 管理費区分 無	
結束タイ	ナイロン	個	378			WYB00020 管理費区分 無	
エポキシ補修用塗料	主剤：270g、硬化剤：180g ※7カ-50本に1缶	缶	1.1			WYB00021 管理費区分 無	
注入パイプ	φ21.5、テンドン長+1m	m	756.3			WYB00022 管理費区分 無	
頭部防錆材	16kg/缶	kg	108			WYB00023 管理費区分 無	
工場組立加工費	SFL-2	m	691.5			WYB00027 管理費区分 無	
角度調整台座	SFL-2用 ST170	組	54			WYB00025 管理費区分 無	
鋼管付補剛板 (C用)	φ250×t28、φ143	枚	54			WYB00026 管理費区分 無	
計							

### 参考資料 (1)

単-15号

WYB00002

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB223970

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	空m3	数量	単価	摘要
足場 (アンカー)	単管足場	単位		1		
標準						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
とび工		%				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB223950

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン移設 (アンカー)		単位	回	数量	標準単価	単価	摘要
規格	標準		単位		1			
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率			%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		%				L001130006 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-18号

WYB00130

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受圧板設置工	単位	基	数量	10	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日				L001130001 管理費区分 無	
計							
単価							

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210030

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB340110

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ボーリング	地表 硬質土 φ90mm 50m/本以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
リングビット	φ 90 mm用	%				Z006406001 管理費区分 無
ドリルパイプ	φ 90 mm用 (1.5 m)	%				Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド	φ 90 mm用 (1.5 m)	%				Z006405001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB340110

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
ボーリング	地表 硬質土 φ90mm 50m/本以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	%				M000601011 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	%				L001110014 管理費区分 無
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min	%				M000571004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB340110

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ボーリング	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
ドリルパイプ	φ 90 mm用 (1.5 m)	%				Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド	φ 90 mm用 (1.5 m)	%				Z006405001 管理費区分 無
リングビット	φ 90 mm用	%				Z006406001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB340110

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
ボーリング	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	1			
機械構成比率		%				
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	%				M000601011 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	%				L001110014 管理費区分 無
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min	%				M000571004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB340120

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
保孔管	地表 VP 有り VP40	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-40	%				Z005002002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-23号

WYB00031

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
孔口保護管	VPφ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-75	m	1			Z005002005 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-24号

WYB00032

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
孔口部継手材料				1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
異種管ソケット (無孔管用)	DV75×φ75	個	10			WYB00033 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-25号

WYB00034

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管				1			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 75 mm (シングル構造)		m	12			Z902534605 管理費区分 無
チーズ管 (90°)	高密度ポリエチレン管 φ75用		個	5			WYB00036 管理費区分 無
チーズ管 (45°)	同上		個	5			WYB00037 管理費区分 無
清掃口 (エンドキャップ)	同上		個	10			WYB00038 管理費区分 無
固定筋 (φ75用)	D13-L=1.0m、亜鉛めっき処理		t	0.01			WYB00039 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-26号

WYB00040

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径100mm (シングル構造)	m	115			Z902534610 管理費区分 無	
チーズ管 (90°)	高密度ポリエチレン管 φ75-φ100用	個	10			WYB00041 管理費区分 無	
清掃口 (エンドキャップ)	高密度ポリエチレン管 φ100用	個	2			WYB00043 管理費区分 無	
90° エルボ	同上	個	2			WYB00045 管理費区分 無	
固定筋 (φ100用)	D13-L=1.0m、亜鉛めっき処理	t	0.06			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-27号

WYB00046

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
孔口保護工	小粒径対応かご工 長さ2000×法長1000×高さ250					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バラスロープ	H250×SL1000×L2000 材工共	m2	14			WYB00047 管理費区分 無		
アンカーピン	D22 (φ22) SD345 材工共	本	7			WYB00048 管理費区分 無		
吸出し防止材	t=10mm、9.8 kN/m	m2	21			WYB00127 管理費区分 無		
計								
単価								

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB340140

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	空m3	数量	単価	摘要
足場 (地表)	傾斜地 標準	単位		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		%				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB340130

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	標準単価	単価	摘要
ボーリング仮設機材 設置・撤去	地表 標準			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB340130

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	標準単価	単価	摘要
ボーリング仮設機材 設置・撤去	地表 標準	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	%				L001140051 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB226190

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB226190

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
現場打小口止コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210030

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m3	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB226320

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m3	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB226320

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-33号

WB810010

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t			1	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB222860

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 1200mm 無し 外圧管1種 標準 全ての費用	m	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
ヒューム管 (外圧管1種) B形	1200×95×2430	%					Z002500015 管理費区分 無 県産品
機械構成比率		%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	%					L001130006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410010

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生クラッシュラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%					Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410010

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410030

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生クラッシュラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%					Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410030

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-37号

WYB00055

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装				単位	m2	数量	1	単価
規格	t=150				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無			
路盤紙	クラフト紙系	m2	1			Z902540013 管理費区分 無			
計									
単価									

### 参考資料 (1)

単-38号

WB824010

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB430510

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB430310

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	%					L001010012 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB227010

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
名	殻運搬	単位	m3			1	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-42号

WYB00067

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
レンタル機材費				1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
WD-5000動力車	大型 (3000kg) /45° タイプ	台	1			WYB00068 管理費区分 無		
乗用運転台車		台	1			WYB00069 管理費区分 無		
重量物用平台車	1100W×2360L	台	1			WYB00070 管理費区分 無		
上下2段式切歯ラック付きレール	部材共	m	179			WYB00071 管理費区分 無		
ポイント分岐装置		台	2			WYB00072 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-43号

WYB00113

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
設置・撤去工事費				1				
取付工事費	大型 (3000kg) /45° タイプ ポイント設置工事含む	式		1				WYB00119 管理費区分 無
撤去工事費	大型 (3000kg) /45° タイプ ポイント撤去工事含む	式		1				WYB00120 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-44号

WYB00078

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
点検整備・設定費				1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レンタル返納後整備費		式	1			WYB00086 管理費区分 無		
点検整備	2か月目以降 1回/月実施	式	1			WYB00087 管理費区分 無		
ルート設定費		回	1			WYB00088 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-45号

WYB00124

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木伐採工		本	1			
伐倒 (治山林道)	平均胸高直径=28cm以上：作業の難易度による補正 (実数) =1無：	本	1			DE110120 管理費区分 無
枝払 (治山林道)	同上	本	1			DE110130 管理費区分 無
玉切 (治山林道)	同上	本	1			DE110140 管理費区分 無
片付 (治山林道)	同上	本	1			DE110150 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB320580

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 無し 8.5km以下 全ての費用	m3	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t積級 【10t積級 良好 供用日 】	%					M007500157 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-47号

WYB00039

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定筋 (φ75用)	D13-L=1.0m、亜鉛めっき処理	t			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 (異形)	SD345 D13	kg	1,000			Z301010200 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-48号

WYB00044

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定筋 (φ100用)	D13-L=1.0m、亜鉛めっき処理	t			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 (異形)	SD345 D13	kg	1,000			Z301010200 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料 (2)

単-50号

DE110120

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
伐倒 (治山林道)	28cm以上 1無			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-51号

DE110130

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
枝払 (治山林道)	28cm以上 1無			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-52号

DE110140

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉切 (治山林道)	28cm以上 1無			100			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-53号

DE110150

単価適用年月	20241215
歩掛適用年月	20241215
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
片付 (治山林道)	28cm以上 1無			100			
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式	1			ZS700001 管理費区分 無	
計							
単価							