

見積用

令和5年災 第341-22号

貴志川河川災害復旧工事 実施設計書

伊都郡かつらぎ町大字 新城 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 建設課



## 積算情報

設計書番号	23-11-02-0321-0	設計者名	
出張所名	かつらぎ町 建設課		
適用単価	一般土木	施工地区	かつらぎ
週休2日補正の基準日	年月日		
歩掛適用年月	2023年10月15日		
単価適用年月	2023年10月15日		
適用単価 地区	生コン	かつらぎ / 小型4 t	
	合材	かつらぎ / 小口 中型4 t	
	石材	かつらぎ / 4 t	
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和5年災 第341-22号 貴志川河川災害復旧工事
-----	------	-------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 1 : 河川工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2023/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別							
築堤・護岸	式	1					
擁壁護岸工	式	1					
土工	式	1					
撤去工	式	1					
処分工	式	1					
コンクリートブロック積工	式	1					
雑工	式	1					
仮設工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設費	式	1					
共通仮設費	式	1					
技術管理費	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	河川改修	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設費			
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和5年災 第341-22号 貴志川河川災害復旧工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	河川改修 築堤・護岸	施工地域	河川工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
擁壁護岸工			式	1					
土工			式	1					
掘削		土砂	m3	410					単-1号
盛土			m3	110					単-2号
床掘		土砂	m3	220					単-3号
埋戻		土砂	m3	82					単-4号
残土運搬		L=18.7km	m3	420					単-5号
撤去工			式	1					
構造物とりこわし		無筋コンクリート	m3	11					単-6号
残塊運搬		構造物取壊し L=17.8 km	m3	11					単-7号
処分工			式	1					



## 設計内訳書

工事名	令和5年災 第341-22号 貴志川河川災害復旧工事		当初	事業区分 河川改修 工事区分 築堤・護岸		主たる工種 河川工事 施工地域 補正無し		概要	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
残土処分			m3	420					単-8号
残塊処分	コンクリート殻(無筋)		m3	11					単-9号
コンクリートブロック積工			式	1					
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅41cm;高さ26cm		m	147					単-10号
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅43cm;高さ23cm		m	14					単-11号
コンクリートブロック積	裏コン無し		m2	545					単-12号
同込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40		m3	280					単-13号
小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)		m3	5.1					単-14号
天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)		m3	12					単-15号
雑工			式	1					
石積工	練積		m2	15					単-16号
仮設工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年災 第341-22号 貴志川河川災害復旧工事	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			河川改修	河川工事	工事区分	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
掛樋工			式	1					単-17号
沈砂地工			式	1					単-18号
締切排水工			箇所	2					単-19号
工食用道路工 (W=3.0m)			式	1					単-20号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

## 設計内訳書

工事名		当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
令和5年災 第341-22号 貴志川河川災害復旧工事			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20231015 20231015 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌試験費用(28項目)		式	1					Z967010020 管理費区分 無
試料採取費用 土壌検査(28項目)	伊都振興局管内	式	1					Z967020010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土砂	単位		数量				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無		
計								
単価								

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		m3	1			
盛土・埋戻	作業区分 = 盛土 : 施工区分 = まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパクタ(1) :	m3	1			DB101020 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210030 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土砂	単位		数量				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無		
計								
単価								



# 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土運搬	L=18.7km【ダンプトラック[オロード・ティセル]   4t積級】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.0km以下 : 【ダンプトラック[オロード・ティセル]   4t積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残塊運搬	構造物取壊し L=17.8km【ダンプトラック[オールド・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オールド・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分		m3	1			CB210560 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残塊処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 T
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅41cm;高さ26cm	m			10	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	0.82			CB226170 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.61			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m2	2			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅43cm;高さ23cm	m			10	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	0.77			CB226170 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.63			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m2	2			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	裏コン無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格 = JIS粗面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無 = 無し：夜 間作業の有無 = 無し：練積・空積の区分 = 練 積：裏込コンクリートの施工の有無 = 無（胴達のみ ）：胴達・裏込コンクリート使用量（実数） = 0.19 m3/m2：生コンクリートの規格 = 18-8-40（高炉）：	m 2	1			WB825010 管理費区分 無
計						
単価						



# 1次単価表

単-13号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
同込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
同込・裏込材(碎石)	ブロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブロック : 同込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40 :	m3	1			CB226120 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1			
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226190 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-15号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打天端コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226180 管理費区分 無			
	計									
	単価									

# 1次単価表

単-16号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積工	練積	m2	1			DE150730 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
練石積工	石材の種類 = 野面石又は雑石 : 控長 = 30cm : 裏込栗石平均厚50cm以上割増 = 割増無 : 間詰等の短い袖石積割増 = 割増無 : ラフテレーンクレーン使用区分 = 使用しない : 生コンの種類 = 18-8-40 (高炉) : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	116			WB252730 管理費区分 無	
大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	116			WB252730 管理費区分 無	
暗渠排水管	作業区分 = 据付・撤去 : 管種別 = 波状管及び 網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	0			CB222770 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈砂地工				1			
大型土のう工	作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	8			WB252730 管理費区分 無	
吸出し防止材	合織不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m	m 2	4.4			Z904602605 管理費区分 無	
大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	8			WB252730 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
締切排水工							1	
ポンプ運転			排水量区分 = 0以上40 (m <sup>3</sup> /h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日				WB252310 管理費区分 無
ポンプ設置・撤去				箇所	1			WB252320 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路工 (W=3.0m)		式	数量	1	単価	
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	6			WB252730 管理費区分 無
	大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	6			WB252730 管理費区分 無
	路床盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :	m3	12			CB210520 管理費区分 無
	計						
	単価						



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB210100

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クロー)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無	

# 参考資料(1)

単-22号

DB101020

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(1)	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210030

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クロー)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210410

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クロー)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	

### 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210410

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価
	規格	上記以外(小規模)土砂 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ヲマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ティール] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無

# 参考資料(1)

単-26号

WB824010

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB227010

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ティール] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無



### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210560

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
残土等処分		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費 建設発生土 砂質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選 択する上での自由は拘束しない	%				Z977106240 管理費区分 T

# 参考資料(1)

単-29号

WB020051

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート塊 無筋 中間	牧野商店(九度山町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		m3	100			Z971110160 管理費区分 T	
計									
単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB226170

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-30号

CB226170

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB240010

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無 県産品

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240210

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB226170

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-33号

CB226170

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			



### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%								
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無 県産品				

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240210

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料(1)

単-36号

WB825010

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込み) 0.19m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 18-8-40(高炉)		m <sup>2</sup>	100			Q001381011 管理費区分 無 県産品
ブロック積工	昼間 制約無		m <sup>2</sup>	100			Z002410002 管理費区分 無
コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満		m <sup>2</sup>	100			Z002012010 管理費区分 無 県産品
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		m <sup>3</sup>	21.28			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB226120

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ 再生砕石 RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-38号

CB226190

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40 (高炉) 一般養生	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB226190

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	単価	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-39号

CB226180

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-39号

CB226180

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価
規格	18-8-25 (高炉) 一般養生				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			



### 参考資料(1)

単-40号

DE150730

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
練石積工	野面石又は雑石 30cm 割増無 割増無 使用しない 18-8-40(高炉) しない(普通作業員)	m2	1			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
石工		人				R0107 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
野面石		個	21			Y001728000-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m <sup>3</sup>	0.1			Z002012010 管理費区分 無 県産品
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-41号

WB252730

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	10			Z906082505 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日				WK250500 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

# 参考資料(1)

単-42号

WB252730

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価
大型土のう工	撤去 6m以下			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日				WK250500 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB222770

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
暗渠排水管	400	%				Y001664000-008 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-44号

WB252310

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 0以上40 (m3/h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日				WK250400 管理費区分 無	
発動発電機運転	同上	日				WK250410 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

# 参考資料(1)

単-45号

WB252320

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去							1	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転				日				WK250540 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210520

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	%				L001010011 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-47号

WK250500

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



### 参考資料(2)

単-48号

WK250500

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-49号

WK250400

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m <sup>3</sup> /h) 未満 作業時排水	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日				L001100005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-50号

WK250410

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	単価	金額	摘要
規格	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水					1	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
	発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ]	2 5 k V A	日				L001110008 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

## 参考資料(2)

単-51号

WK250540

単価適用年月	20231015
歩掛適用年月	20231015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転				人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
				L				Z006702002 管理費区分 無
		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						