

見積用

かつらぎ西部公園整備事業

かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 建設課

積 算 情 報

設 計 書 番 号		24-11-02-0066-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		かつらぎ町 建設課			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区 かつらぎ	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		年 月 日			
歩 掛 適 用 年 月		2024年 7月10日			
単 価 適 用 年 月		2024年 7月10日			
適用単価 地 区	生 コ ン	かつらぎ			
	合 材	かつらぎ			
	石 材	かつらぎ			
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		公園工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	かつらぎ西部公園整備事業 かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事
-----	------	-------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2024/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	かつらぎ西部公園整備事業 かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			
					工事区分	基盤整備			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装工			式	1					
縁石工			式	1					
サイン施設工			式	1					
車止め工			式	1					
植栽			式	1					
植栽工			式	1					
高木植栽工			式	1					
中木植栽工			式	1					
地被類植栽工			式	1					
直接工事費			式	1					

設計総括表

		工事名	かつらぎ西部公園整備事業 かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			
					工事区分	共通仮設			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	かつらぎ西部公園整備事業 かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装		歩道	m ²	1,729					単-1号
インターロッキング舗装			m ²	325					単-2号
縁石工			式	1					
舗装止ブロック-1			m	19					単-3号
サイン施設工			式	1					
車椅子使用車用駐車場サイン			基	1					単-4号
車止め工			式	1					
車止め-1			基	3					単-5号

設計内訳書

工事名	かつらぎ西部公園整備事業 かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め-2			基	1					単-6号
植栽			式	1					
植栽工			式	1					
高木植栽工			式	1					
高木植栽(支柱有・幹巻無)		樹木の種類ケヤキ;樹高(H)4.5m;幹周(C)0.18m;枝張(W)1.5m;支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)	本	4					単-7号
高木植栽(支柱有・幹巻無)		樹木の種類ソメイヨシノ;樹高(H)3.5m;幹周(C)0.18m;枝張(W)1.5m;支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)	本	7					単-8号
高木植栽(支柱有・幹巻無)		樹木の種類アメリカフウ;樹高(H)4.5m;幹周(C)0.25m;枝張(W)1.5m;支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)	本	4					単-9号
中木植栽工			式	1					
中木植栽		ウバメガシ	本	1					単-10号
中木植栽		キンモクセイ	本	5					単-11号

設計内訳書

工事名	かつらぎ西部公園整備事業 かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	植栽		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地被類植栽工			式	1					
張芝	芝の種類野芝;芝の規格 ;目地無し	m2	4,296						単-12号
張芝	市松張り	m2	1,600						単-13号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

かつらぎ町 建設課

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	歩道			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無		
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410261 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキング舗装				単位	m ²	数量	100	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置	作業区分 = 直線配置3色以上色合ブロック厚6cm : ブロック使用材料 = 標準品 : 敷材料の種類 = 空練りモルタル (高炉) : 敷材料の厚さ (実数入力) = 30mm : 施工規模による加算 = 100m2以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :				m2	100			WB810410 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :				m3	10			CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装止ブロック-1			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (120 × 120 × 600) : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422520 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車椅子使用車用駐車場サイン	単位	基	数量	10	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	0.9			CB221110 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無	
車椅子使用者用駐車場サイン		基	10			WYB00077 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	車止め-1			単位	基	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1.2				CB221110 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.3				CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	3.5				CB240210 管理費区分 無	
車止め		φ 76.3 H700 上下式鎖内蔵 ステンレス製	基	10				WYB00075 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め-2		基	10			
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1.2			CB221110 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.3			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	3.5			CB240210 管理費区分 無
車止め	φ 76.3 H700 上下式（端部） ステンレス製	基	10			WYB00076 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高木植栽(支柱有・幹巻無)					単位	本	数量	1	単価	
規格	樹木の種類ケヤキ;樹高(H)4.5m;幹周(C)0.18m;枝張(W)1.5m;支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
公園植栽工（高木植栽）		高木形状寸法＝幹周15cm以上25cm未満：支柱設置の有無＝設置する：支柱区分＝二脚鳥居支柱（添木なし）：改良材計上の有無＝kg当りで計上する：1本当り改良材使用量（実数入力）＝13.5〇 / 本：小型バックホウ使用の有無＝有：植樹割増の有無＝無：	本	1					WB610010 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高木植栽(支柱有・幹巻無)					単位	本	数量	1	単価	
規格	樹木の種類ソメイヨシノ;樹高(H)3.5m;幹周(C)0.18m;枝張(W)1.5m;支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽工（高木植栽）		高木形状寸法＝幹周15cm以上25cm未満：支柱設置の有無＝設置する：支柱区分＝二脚鳥居支柱（添木なし）：改良材計上の有無＝kg当りで計上する：1本当り改良材使用量（実数入力）＝13.5〇 / 本：小型バックホウ使用の有無＝有：植樹割増の有無＝無：		本	1					WB610010 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	高木植栽(支柱有・幹巻無)	単位 本	数量 1	単価	金額	摘要
	樹木の種類アメリカフウ;樹高(H)4.5m;幹周(C)0.25m;枝張(W)1.5m;支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工（高木植栽）	高木形状寸法＝幹周25cm以上40cm未満：支柱設置の有無＝設置する：支柱区分＝二脚鳥居支柱（添木なし）：改良材計上の有無＝kg当りで計上する：1本当り改良材使用量（実数入力）＝32.5〇 / 本：小型バックホウ使用の有無＝有：植樹割増の有無＝無：	本	1			WB610010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中木植栽	単位	本	数量	1	単価	
規格	ウバメガシ	単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工	中木 (樹高200cm以上300cm未満)	本	1			WYB00065 管理費区分 無	
ウバメガシ	H=2.0 C= W=0.6	本	1			WYB00066 管理費区分 無	
土壌改良材	パーク堆肥	k g	6.65			Y001513001-002 管理費区分 無	
支柱設置工	添柱形 (1 本形・竹)	本	1			WYB00067 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中木植栽	単位	本	数量	1	単価	
規格	キンモクセイ						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工	中木 (樹高200cm以上300cm未満)	本	1			WYB00068 管理費区分 無	
キンモクセイ	H=2.0 C= W=0.6	本	1			WYB00069 管理費区分 無	
土壌改良材	パーク堆肥	k g	6.65			Y001513001-002 管理費区分 無	
支柱設置工	添柱形 (1 本形・竹)	本	1			WYB00070 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝				単位	m2	数量	100	単価	
規格	芝の種類野芝;芝の規格 ;目地無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽 張芝工		芝種類 = 野芝 : 芝張区分 = ベタ張 : 芝串の有無 = 無 : 植栽割増の有無 = 無 :	m2	100					WB610050 管理費区分 無	
路盤材		真砂土	m3	9					WYB00071 管理費区分 無	
土壌改良材		パーク堆肥	k g	500					Y001513001-002 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝				単位	m2	数量	100	単価	
規格	市松張り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
市松芝		芝の規格 = 野芝：	m2	100					CB220210 管理費区分 無	
路盤材		真砂土	m3	9					WYB00074 管理費区分 無	
土壌改良材		パーク堆肥	k g	500					Y001513001-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB410031

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ）		%						L001011002 管理費区分 無

CB410031

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB410261

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無 県産品		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無 県産品		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB410261

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ASフィニッシュ[ｸﾚｰ型]	舗装幅1.4～3.0m	%					M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4 t	%					L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-16号

WB810410

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	インターロッキングブロック設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 標準品 空練りモルタル（高炉） 30mm 100m2以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線色合せ	m 2	100					Q001060005 管理費区分 無	
空練モルタル 材料（1：3）		セメント材料=高炉：	m3	3.42					WB240070 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB240010

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB422520

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40(高炉) 有り				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%								
地先境界ブロック	120×120×600(A)	%				Z002354001 管理費区分 無 県産品				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB422520

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 18-8-40(高炉) 有り				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB221110

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
クラッシャーラン	C - 4 0		%				Z002120003 管理費区分 無 県産品			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			

CB221110

單價適用年月	20240710
步掛適用年月	20240710
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュ 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB221110

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン	C - 4 0		%						Z002120003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB221110

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュ 40～0 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB240010

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

CB240210

單價適用年月	20240710
步掛適用年月	20240710
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

かつらぎ町 建設課

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB221110

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン	C - 4 0		%						Z002120003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB221110

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュ 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB240010

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

CB240210

單價適用年月	20240710
步掛適用年月	20240710
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

かつらぎ町 建設課

参考資料 (1)

単 - 27号

WB610010

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工 (高木植栽)	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱 (添木なし) kg当りで計上する13.5○ / 本 有 無	本	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ケヤキ	H=4.5 C=0.18 W=1.5	本	100			Y001500000-012 管理費区分 無
土壌改良材	パーク堆肥	k g	1,350			Y001513001-002 管理費区分 無
公園植栽工 (支柱設置)	支柱区分 = 二脚鳥居支柱 (添木なし) : 植樹 割増の有無 = 無 :	本	100			WB610020 管理費区分 無
小型バックホウ運転		日				WK610010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-28号

WB610010

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240710
20240710
1.000-00000020

名称	公園植栽工（高木植栽）				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木なし） kg当りで計上する13.5○/本 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
造園工					人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ソメイヨシノ	H=3.5 C=0.18 W=1.5				本	100			Y001500000-013 管理費区分 無	
土壌改良材	パーク堆肥				k g	1,350			Y001513001-002 管理費区分 無	
公園植栽工（支柱設置）	支柱区分 = 二脚鳥居支柱（添木なし）：植樹 割増の有無 = 無：				本	100			WB610020 管理費区分 無	
小型バックホウ運転					日				WK610010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 29号 WB610010

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工 (高木植栽)	幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱 (添木なし) kg当りで計上する32.5〇 / 本 有 無	本	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
アメリカフウ	H=4.5 C=0.25 W=1.5	本	100			Y001500000-014 管理費区分 無
土壌改良材	パーク堆肥	k g	3,250			Y001513001-002 管理費区分 無
公園植栽工 (支柱設置)	支柱区分 = 二脚鳥居支柱 (添木なし) : 植樹 割増の有無 = 無 :	本	100			WB610020 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間				K0302013 管理費区分 無
小型バックホウ運転		日				WK610010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（１）

単-29号 WB610010

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	公園植栽工（高木植栽）				単位	本	数量	100	単価	
	幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木なし） kg当りで計上する32.5○/本 有 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単-30号

WB610050

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	野芝 ベタ張 無 無	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
野芝	半土付き	m 2	100			Z003002001 管理費区分 無
目土		m 3	2.7			Y001618000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB220210

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	市松芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	野芝	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
野芝	半土付き	%				Z003002001 管理費区分 無	

参考資料（2）

単-32号 WB240070

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	空練モルタル 材料（1：3）				単位 m3	数量	1	単価	
	高炉								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント（高炉B）		バラ	t	0.53			Z002002003 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1.05			Z002104002 管理費区分 無 県産品		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)

単-33号

WB610020

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240710
20240710
1.000-00000020

名称	公園植栽工（支柱設置）				単位	本	数量	100	単価	
規格	二脚鳥居支柱（添木なし） 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
造園工					人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m				本	100			Z003200001 管理費区分 無	
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m				本	200			Z003200005 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-34号

WK610010

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0 . 1 3 m 3 (平積 0 . 1 m 3)	日				L001011004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-35号

K0302013

単価適用年月	20240710
歩掛適用年月	20240710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付]		バック4 ~ 4.5t積 吊能力2.9t	時間						M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										