

見積用

令和7年度

下志賀地区飲料水供給施設導配水管新設工事 実施設計書

かつらぎ町大字 志賀 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 上下水道課

積 算 情 報

設 計 書 番 号		24-11-03-0131-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		かつらぎ町 上下水道課			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区	
かつらぎ					
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 5月30日			
歩 掛 適 用 年 月		2025年 5月30日			
単 価 適 用 年 月		2025年 5月30日			
適用単価 地 区	生 コ ン	かつらぎ / 小型4 t			
	合 材	かつらぎ / 中型4 t			
	石 材	かつらぎ / 4 t			
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		開削工事及び小口径推進工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
飲料水供給施設整備工事	大字 志賀 地内	県道 かつらぎ桃山線 町道 志賀18号線 町道 志賀5号線	

費 目	本工事費	令和7年度 下志賀地区飲料水供給施設導配水管新設工事
-----	------	-------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	WED φ 75 L=260.3m	
	2	WED φ 50 L=345.6m	
	3	PE φ 25 L=373.5m	
	4	管路土工 一式	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	
	施工地域補正	一般交通影響有り
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2022/07
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計総括表

		工事名	令和7年度 下志賀地区飲料水供給施設導配水管新設工事	当 初	事業区分	水道工事				
					工事区分	本工事費				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費				式	1					
開削工事（4）				式	1					
配水管工事（4）				式	1					
給水工事（4）				式	1					
管路土工（4）				式	1					
舗装本復旧工（4）				式	1					
安全対策工（4）				式	1					
開削工事（導配）				式	1					
配水管工事（導配）				式	1					
管路土工（導配）				式	1					
舗装本復旧工（導配）				式	1					
安全対策工（導配）				式	1					
配水管工事（取水場）				式	1					

設計総括表

		工事名	令和 7 年度 下志賀地区飲料水供給施設導配水管新設工事			当 初	事業区分	水道工事		
							工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配水管工事（取水場）			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						
技術管理費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度 下志賀地区飲料水供給施設導配水管新設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費			式	1					
開削工事（４）			式	1					
配水管工事（４）			式	1					
配管材料（４）			式	1					内-1号
配管労務（４）			式	1					内-2号
BOX材料（４）			基	1					内-3号
BOX労務（４）			基	1					内-4号
給水工事（４）			式	1					
給水管材料（４）			式	1					内-5号
給水管労務（４）			式	1					内-6号
管路土工（４）			式	1					
本設土工（４）			式	1					内-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度 下志賀地区飲料水供給施設導配水管新設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水土工（４）			式	1					内-8号
舗装本復旧工（４）			式	1					
県道A s 舗装本復旧工（４）			式	1					内-9号
町道A s 舗装本復旧工（４）			式	1					内-10号
町道C o 舗装本復旧（４）			式	1					内-11号
安全対策工（４）			式	1					
安全工（４）			人	28					単-1号
開削工事（導配）			式	1					
配水管工事（導配）			式	1					
配管材料（導配）			式	1					内-12号
配管労務（導配）			式	1					内-13号
BOX材料（導配）			基	1					内-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度 下志賀地区飲料水供給施設導配水管新設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B O X 労務（導配）			基	1					内-15号
配管Co工（導配）			式	1					内-16号
管路土工（導配）			式	1					
本設土工（導配）			式	1					内-17号
舗装本復旧工（導配）			式	1					
県道 A s 舗装本復旧工（導配）			式	1					内-18号
町道 A s 舗装本復旧工（導配）			式	1					内-19号
安全対策工（導配）			式	1					
安全工（導配）			人	8					単-2号
配水管工事（取水場）			式	1					
配水管工事（取水場）			式	1					
配管材料（取水場）			式	1					内-20号

設計内訳書

工事名	令和7年度 下志賀地区飲料水供給施設導配水管新設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	本工事費			施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管労務（取水場）			式	1					内-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
通水試験工			式	1					内-22号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

かつらぎ町 上下水道課

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配管材料（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WEDポリエチレン管	Φ75	m	173.3					WYB00053 管理費区分 Y
WED中間継手	同上	個	5					WYB00057 管理費区分 Y
WED 径違いレギュレーサー	Φ75×50	個	1					WYB00056 管理費区分 Y
WED EFチーズ	Φ75	個	1					WYB00055 管理費区分 Y
WED 径違いチーズ	Φ75×50	個	1					WYB00054 管理費区分 Y
保温材	Φ75	本	2					WYB00058 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配管材料（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食テープ	w0.05	m	16.8					WYB00072 管理費区分 無
配管支持金具	s s 400+ Z N Φ75用	組	2					WYB00059 管理費区分 無
回転防止金具	s s 400+ Z N	組	1					WYB00062 管理費区分 無
ポリレンパイプ	φ 50	m	1					Z93KTR1015 管理費区分 Y 市町村独自単価
PPソケット	Φ50×25	個	1					WYB00063 管理費区分 Y
PPジョイント	WED - PP Φ50	個	1					WYB00064 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配管材料（ 4 ）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ホ° リフレソ° イ°	φ 25	m	373.5					Z93KTR1012 管理費区分 Y 市町村独自単価
PPソケット	同上	ヶ	6					Z93KTR1039 管理費区分 Y 市町村独自単価
PPI継	同上	ヶ	1					Z93KTR1054 管理費区分 Y 市町村独自単価
PPI継 45 °	同上	ヶ	1					Z93KTR1060 管理費区分 Y 市町村独自単価
PPチーズ	φ 25 × 20	ヶ	4					Z93KTR1084 管理費区分 Y 市町村独自単価
メーターソケット	φ 25	個	6					WYB00034 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配管材料（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
めねじ付チーズ	Φ25×15A	個	2					WYB00065 管理費区分 Y
甲型止水栓	φ 25	ヶ	2					Z93KTR1111 管理費区分 Y 市町村独自単価
保温材	Φ25	本	2					WYB00075 管理費区分 無
防食テープ	w0.05	m	13.6					WYB00074 管理費区分 無
配管用炭素鋼鋼管 S G P	黒ねじ無80 A A 定尺5.5m	本	1					WYB00066 管理費区分 無
小型空気弁	Φ13甲型（ねじ込み）	個	2					WYB00035 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配管材料 (4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型空気弁	Φ13 HS-13	個	1					WYB00067 管理費区分 Y
端末継手 WED	Φ75 中間継手・フランジアダプター ルーズフランジBNP込み	組	1					WYB00068 管理費区分 Y
HIVP	φ 25	m	3.9					Z93KTR0106 管理費区分 Y 市町村独自単価
H1ソケット	同上	ヶ	1					Z93KTR0118 管理費区分 Y 市町村独自単価
H1エルブ	同上	ヶ	5					Z93KTR0156 管理費区分 Y 市町村独自単価
シコ袋ナット	φ 25	個	2					Z93KNK0388 管理費区分 Y 市町村独自単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配管材料（ 4 ）							単価適用年月	20250530
								歩掛適用年月	20250530
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
甲型止水栓		φ 25	ヶ	2					Z93KTR1111 管理費区分 Y 市町村独自単価
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配管労務（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	173.3					D9172000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = φ 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	8					D9173000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレン管切断工	呼び径 = φ 75mm :	口	5					D9245000 管理費区分 無 単-5号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = φ 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	1					D9173000 管理費区分 無 単-6号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-7号
ポリエチレン管継手工	同上	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配管労務（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径 = φ 50mm :	□	2					D9245000 管理費区分 無 単-9号
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	□	2					D9114000 管理費区分 無 単-10号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	373.5					D9170000 管理費区分 無 単-11号
ポリエチレン管継手工	同上	□	31					D9171000 管理費区分 無 単-12号
ポリエチレン管切断工	同上	□	31					D9245000 管理費区分 無 単-13号
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	□	4					D9114000 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配管労務（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓取付け	呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	2					D9431000 管理費区分 無 単-14号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	4					D9171000 管理費区分 無 単-15号
空気弁設置工	方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = φ 13 ~ 25mm :	基	3					D9205000 管理費区分 無 単-16号
管表示テープ	W=5cm	m	547.8					Z93KTR1128 管理費区分 無 市町村独自単価
埋設シート	W=15cm	m	547.8					Z93KTR1127 管理費区分 無 市町村独自単価
ケーシングワイヤ		m	547.8					Z93KTR1129 管理費区分 無 市町村独自単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配管労務（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持金具設置工	φ 75用		2					WYB00047 管理費区分 無 単-17号
鋼管吊込み据付工（人力）	呼び径 = φ 80mm :	m	4					D9144000 管理費区分 無 単-18号
鋼管切断工	呼び厚さ = A種 : 呼び径 = φ 80mm : 施工 区分 = 野書及び切断のみ : 割増（周長比） 種類 = 直切り :	口	2					D9198000 管理費区分 無 単-19号
小口径管ねじ切り工	呼び径 = φ 80mm :	箇所	2					D9141200 管理費区分 無 単-20号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-21号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	7.9					D9160000 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配管労務（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	12					D9161000 管理費区分 無 単-23号
止水栓取付け	呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	2					D9431000 管理費区分 無 単-14号
管表示テープ	W=5cm	m	7.9					Z93KTR1128 管理費区分 無 市町村独自単価
埋設シート	W=15cm	m	7.4					Z93KTR1127 管理費区分 無 市町村独自単価
ケーシングワイヤ		m	7.9					Z93KTR1129 管理費区分 無 市町村独自単価
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1基当たり内訳書

第3号内訳書	B O X 材料 (4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX(レゾ ンクリート)250型	円形用250型	ケ	4					Z93KTR1243 管理費区分 無 市町村独自単価
仕切弁BOX(レゾ ンクリート)250型	上部壁150	ケ	4					Z93KTR1244 管理費区分 無 市町村独自単価
仕切弁BOX(レゾ ンクリート)250型	下部壁200	ケ	4					Z93KTR1249 管理費区分 無 市町村独自単価
仕切弁BOX(レゾ ンクリート)250型	底板40	ケ	4					Z93KTR1253 管理費区分 無 市町村独自単価
消火栓及び空気弁BOX(レゾ ンクリート)JWWA規格	角型用500 × 400型	ケ	2					Z93KTR1229 管理費区分 無 市町村独自単価
消火栓及び空気弁BOX(レゾ ンクリート)JWWA規格	上部壁 200	ケ	2					Z93KTR1230 管理費区分 無 市町村独自単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1基当たり内訳書

第3号内訳書	BOX材料(4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓及び空気弁BOX(レソ ンクリート)JWWA規格	下部壁 200	ヶ	2					Z93KTR1233 管理費区分 無 市町村独自単価
消火栓及び空気弁BOX(レソ ンクリート)JWWA規格	底版 40	ヶ	2					Z93KTR1235 管理費区分 無 市町村独自単価
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1基当たり内訳書

第4号内訳書	BOX労務（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 1 号 :	個	4					D9209000 管理費区分 無 単-24号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm :	個	4					D9210000 管理費区分 無 単-25号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ150mm :	個	4					D9210000 管理費区分 無 単-26号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	4					D9210000 管理費区分 無 単-27号
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 角形 1 号 :	個	2					D9209000 管理費区分 無 単-28号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置 : 角形種類 = 1号 : 種類 = 上部壁 高さ200mm :	個	2					D9211000 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1基当たり内訳書

第4号内訳書	BOX労務（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁　高さ200mm：	個	2					D9211000 管理費区分 無 単-30号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版　高さ40mm：	個	2					D9211000 管理費区分 無 単-31号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	給水管材料（ 4 ）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ホリレンパイプ	φ 20	m	9.8					Z93KTR1011 管理費区分 Y 市町村独自単価
マルチ止水栓	φ 13	ヶ	4					Z93KTR1124 管理費区分 Y 市町村独自単価
メータソケット	φ 13 × 20P	ヶ	4					Z93KTR1026 管理費区分 Y 市町村独自単価
メータBOX	φ 13	ヶ	4					Z93KTR1202 管理費区分 無 市町村独自単価
HIVP	φ 30	m	2					Z93KTR0107 管理費区分 Y 市町村独自単価
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	給水管労務（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	9.8					D9170000 管理費区分 無 単-32号
ポリエチレン管継手工	同上	口	4					D9171000 管理費区分 無 単-15号
ポリエチレン管切断工	同上	口	4					D9245000 管理費区分 無 単-33号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	4					D9431000 管理費区分 無 単-34号
管表示テープ	W=5cm	m	4.6					Z93KTR1128 管理費区分 無 市町村独自単価
埋設シート	W=15cm	m	4.6					Z93KTR1127 管理費区分 無 市町村独自単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		給水管労務（ 4 ）					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250530 20250530 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケティングワイヤ			m	4.6					Z93KTR1129 管理費区分 無 市町村独自単価
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 30mm :	m	2					D9160000 管理費区分 無 単-35号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本設土工（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	960					CB430510 管理費区分 無 単-36号
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	130					CB430510 管理費区分 無 単-37号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m2	289					D9427000 管理費区分 無 単-38号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m2	40					D9427000 管理費区分 無 単-39号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	20					D9423100 管理費区分 無 単-40号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業（かつらぎ町） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	20					Z971410400 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本設土工（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；	m3	230					D9420100 管理費区分 無 単-41号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3；DID区間 有無＝なし；運搬距離＝13.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；	m3	230					D9423000 管理費区分 無 単-42号
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店（株）（かつらぎ町） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	230					Z977306240 管理費区分 T
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝コンクリート用骨材 砂；埋戻数量＝126 / 100m3；	m3	86					D9421100 管理費区分 無 単-43号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン R C - 4 0；埋戻数量＝120 / 100m3；	m3	76					D9421100 管理費区分 無 単-44号
路盤工	路盤厚＝12cm；施工幅＝1.8m未満；路盤材の種類＝粒度調整碎石 M - 30；上層・下層路盤の区別＝上層路盤；	m2	289					D9428000 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本設土工（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	289					D9428000 管理費区分 無 単-46号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 無 : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	329					D9820700 管理費区分 無 単-47号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	給水土工（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5					CB430510 管理費区分 無 単-48号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	12					CB430510 管理費区分 無 単-49号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホ ウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	2					D9427000 管理費区分 無 単-38号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホ ウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	2					D9427000 管理費区分 無 単-39号
アスファルト塊・コンクリ ート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.2 8m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1. 0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	0.4					D9423100 管理費区分 無 単-40号
処分費 アスファルト塊 掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択 する上での自由は拘束しない	m 3	0.4					Z971410400 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	給水土工（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2					D9420100 管理費区分 無 単-41号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	2					D9423000 管理費区分 無 単-42号
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店（株）（かつらぎ町） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	2					Z977306240 管理費区分 T
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝コンクリート用骨材 砂：埋戻数量＝126 / 100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-43号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量＝120 / 100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-44号
路盤工	路盤厚＝12cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M - 30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	2					D9428000 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	給水土工（４）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC - 40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	2					D9428000 管理費区分 無 単-46号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t 50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	3					D9820700 管理費区分 無 単-47号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.12					CB240010 管理費区分 無 単-50号 差筋込み
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	県道 A s 舗装本復旧工 (4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	190					CB430510 管理費区分 無 単-51号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	460					D9427000 管理費区分 無 単-38号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	21					D9423100 管理費区分 無 単-40号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	21					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	2					D9420100 管理費区分 無 単-41号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2					D9423000 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	県道 A s 舗装本復旧工 (4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店 (株) (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	2					Z977306240 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	346					CB410010 管理費区分 無 単 - 52号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	456					CB410260 管理費区分 無 単 - 53号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	174					WB821210 管理費区分 無 単 - 54号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	町道 A s 舗装本復旧工 (4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	270					CB430510 管理費区分 無 単-55号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	480					D9427000 管理費区分 無 単-38号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	20					D9423100 管理費区分 無 単-40号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	20					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	3.6					D9420100 管理費区分 無 単-41号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	3.6					D9423000 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	町道 A s 舗装本復旧工 (4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店 (株) (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	3.6					Z977306240 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	298					CB410010 管理費区分 無 単 -56号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	476					CB410260 管理費区分 無 単 -57号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	町道C o 舗装本復旧(4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	m ²	40					D9427000 管理費区分 無 単-38号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊(無筋) :	m ³	1					D9423100 管理費区分 無 単-40号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m ³	1					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	m ³	5					D9420100 管理費区分 無 単-41号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	5					D9423000 管理費区分 無 単-42号
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m ³	5					Z977306240 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	町道Cの舗装本復旧(4)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m3	6					CB240010 管理費区分 無 単-58号
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	0.04					WB810010 管理費区分 無 単-59号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	129					CB224410 管理費区分 無 単-60号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	配管材料（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WEDポリエチレン管	φ75	m	87					WYB00076 管理費区分 Y
WEDポリエチレン管	φ50	m	337.5					WYB00096 管理費区分 Y
端末継手A WF50	EF方式 SUS304 BNWP	組	1					WYB00107 管理費区分 Y
端末継手B WF50	メカジョイントMW-V	組	1					WYB00097 管理費区分 Y
レデューサ継手	RS75×50 EF方式一体型	組	1					WYB00098 管理費区分 Y
キャップ継手	WF75 MWメカキャップ	組	1					WYB00099 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	配管材料（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エルボ継手	WL50 90° EF方式一体型	組	1					WYB00100 管理費区分 Y
WED中間継手	Φ50	個	8					WYB00101 管理費区分 Y
WED中間継手	Φ75	個	1					WYB00077 管理費区分 Y
分岐継手A	WT75×25 EF方式 枝50F SUS	組	1					WYB00102 管理費区分 Y
分岐継手C	WT75 EF方式	組	2					WYB00103 管理費区分 Y
管表示テープ	W=5cm	m	424.5					Z93KTR1128 管理費区分 無 市町村独自単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	配管材料（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設シート	W=15cm	m	424.5					Z93KTR1127 管理費区分 無 市町村独自単価
ロケティングワイヤ		m	424.5					Z93KTR1129 管理費区分 無 市町村独自単価
ホリシリンパイプ	φ 25	m	2					Z93KTR1012 管理費区分 Y 市町村独自単価
PPソケット(オス)	同上	ヶ	1					Z93KTR1033 管理費区分 Y 市町村独自単価
分止水栓用ソケット	同上	ヶ	2					Z93KTR1018 管理費区分 Y 市町村独自単価
甲型止水栓	同上	ヶ	1					Z93KTR1111 管理費区分 Y 市町村独自単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	配管材料（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PPA°イ°ント°	φ 25	ヶ	1					Z93KTR1099 管理費区分 Y 市町村独自単価
ねじ込可鍛鉄鉄管継手 黒 ・白	φ 25 組みフランジ 1B	ヶ	1					WYB00106 管理費区分 Y
ソフトシール仕切弁	メカニカル形 φ 75 10 k 離脱防止機能付	ヶ	2					WYB00105 管理費区分 Y
管表示テープ°	W=5cm	m	2					Z93KTR1128 管理費区分 無 市町村独自単価
埋設シート	W=15cm	m	2					Z93KTR1127 管理費区分 無 市町村独自単価
ローテイング°ワイヤ		m	2					Z93KTR1129 管理費区分 無 市町村独自単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	配管労務（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	87					D9172000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	337.5					D9172000 管理費区分 無 単-62号
端末継手A WF50	EF方式 SUS304 BNWP	箇所	1					WYB00108 管理費区分 無
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-10号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = φ 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	9					D9173000 管理費区分 無 単-6号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = φ 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	4					D9173000 管理費区分 無 単-4号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	配管労務（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	2					D9170000 管理費区分 無 単-11号
ポリエチレン管継手工	同上	口	4					D9171000 管理費区分 無 単-12号
ポリエチレン管切断工	同上	口	2					D9245000 管理費区分 無 単-13号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	3					D9141300 管理費区分 無 単-63号
止水栓取付け	呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1					D9431000 管理費区分 無 単-14号
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押 輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	口	2					D9114000 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		配管労務（導配）					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クリーン装置付]：	基	2					D9200000 管理費区分 無 単-64号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1基当たり内訳書

第14号内訳書	B O X 材料（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX(レジコンクリート)250型	円形用250型	ヶ	3						Z93KTR1243 管理費区分 無 市町村独自単価
仕切弁BOX(レジコンクリート)250型	上部壁150	ヶ	3						Z93KTR1244 管理費区分 無 市町村独自単価
仕切弁BOX(レジコンクリート)250型	下部壁200	ヶ	3						Z93KTR1249 管理費区分 無 市町村独自単価
仕切弁BOX(レジコンクリート)250型	底板40	ヶ	3						Z93KTR1253 管理費区分 無 市町村独自単価
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1基当たり内訳書

第15号内訳書	B O X 労務（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 1 号 :	個	3					D9209000 管理費区分 無 単-24号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm :	個	3					D9210000 管理費区分 無 単-25号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ150mm :	個	3					D9210000 管理費区分 無 単-26号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	3					D9210000 管理費区分 無 単-27号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	配管Co工（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB221110 管理費区分 無 単-65号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	4					CB240210 管理費区分 無 単-66号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.7					CB240010 管理費区分 無 単-67号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	本設土工（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	210					CB430510 管理費区分 無 単-68号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	95					D9427000 管理費区分 無 単-38号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	4.7					D9423100 管理費区分 無 単-40号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	4.7					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	69					D9420100 管理費区分 無 単-41号
管路掘削	同上	m3	34					D9420100 管理費区分 無 単-41号 岩掘削

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	本設土工（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	100					D9423000 管理費区分 無 単-42号
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店（株）（かつらぎ町） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	100					Z977306240 管理費区分 T
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） : バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値） : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	44					D9421100 管理費区分 無 単-43号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） : バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値） : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	34					D9421100 管理費区分 無 単-44号
路盤工	路盤厚 = 12cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	95					D9428000 管理費区分 無 単-45号
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	95					D9428000 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	本設土工（導配）						単価適用年月	20250530
							歩掛適用年月	20250530
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm ：歩車道区分 = 車道及び路肩：瀝青材散布 の有無 = 瀝青材散布 無：締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無 = 砂散布 無：	m2	95				D9820700 管理費区分 無 単-47号
	合 計							

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	県道 A s 舗装本復旧工（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	160					CB430510 管理費区分 無 単-69号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	260					D9427000 管理費区分 無 単-38号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	12					D9423100 管理費区分 無 単-40号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	12					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-41号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	県道 A s 舗装本復旧工（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店（株）（かつらぎ町） 処分場を 選択する上での自由は拘束しない	m 3	1					Z977306240 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	226					CB410010 管理費区分 無 単-70号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3： 費用の内訳 = 全ての費用：	m2	258					CB410260 管理費区分 無 単-71号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 溶 融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・ 仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施 工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場 合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量 15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての 費用：	m	36					WB821210 管理費区分 無 単-54号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 溶 融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・ 仕様区分 = 破線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施 工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場 合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量 15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての 費用：	m	14					WB821210 管理費区分 無 単-72号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	町道 A s 舗装本復旧工（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	67					CB430510 管理費区分 無 単-73号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	70					D9427000 管理費区分 無 単-38号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	2.6					D9423100 管理費区分 無 単-40号
処分費 アスファルト塊掘削 中間	(株)共栄産業 (かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	2.6					Z971410400 管理費区分 T
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-41号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	町道 A s 舗装本復旧工（導配）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店（株）（かつらぎ町） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	1					Z977306240 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	25					CB410010 管理費区分 無 単-74号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	70					CB410260 管理費区分 無 単-75号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量 15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	23					WB821210 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	配管材料（取水場）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管防護カバーA	SUS304	箇所	1					WYB00123 管理費区分 無
配管防護カバーB	同上	箇所	1					WYB00124 管理費区分 無
配管防護カバーC	同上	箇所	1					WYB00125 管理費区分 無
配管防護カバーD	同上	箇所	1					WYB00126 管理費区分 無
配管架台	SUS304 L-50*50*4.0	箇所	4					WYB00127 管理費区分 無
ストラブカップリングGタイプ	SUS304 32A	個	2					WYB00128 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	配管材料（取水場）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片ニップル短管	SUS304 30A × 150L	個	2					WYB00129 管理費区分 Y
ステンレス製ねじ込み管継手	90度エルボ 30A	個	2					WYB00130 管理費区分 Y
ステンレス製ねじ込み管継手	ニップル 30A	個	4					WYB00131 管理費区分 Y
ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み 10K 30A	個	2					WYB00132 管理費区分 Y
ステンレス製ねじ込み異径チーズ	50A*30A	個	2					WYB00133 管理費区分 Y
両ニップル短管	50A*400L	個	1					WYB00134 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	配管材料（取水場）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス製ねじ込み管継手	90度エルボL 50A	個	2					WYB00135 管理費区分 Y
ステンレス製ねじ込み管継手	ニップル 50A	個	6					WYB00136 管理費区分 Y
ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み 10k 50A	個	3					WYB00137 管理費区分 Y
ステンレス製ねじ込みフランジ	φ 50 10k	個	1					WYB00138 管理費区分 Y
WEDポリエチレン管	φ 50	m	8.1					WYB00110 管理費区分 Y
端末継手A WF50	EF方式 SUS304 BNWP	組	2					WYB00111 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	配管材料（取水場）						単価適用年月	20250530
							歩掛適用年月	20250530
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支持金具K	SS400+ZN	箇所	7					WYB00151 管理費区分 無
保温材	φ 50用ワタチ式	m	8.1					WYB00150 管理費区分 無
防食テープ	w0.05	m	42.1					WYB00149 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	配管労務（取水場）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水スクリーン装置+沈砂槽+その他設 置工	ゲ-ト・配管・カバー架台等含む	式	1					WYB00139 管理費区分 無 単-76号 運搬込
メカニカル継手工（鋳鉄管 布設）材料別	φ 75mm以下	口	2					WYB00143 管理費区分 無
小口径鋼管据付工（人力）	φ 32mm	m	0.5					WYB00144 管理費区分 無
小口径鋼管継手工（ねじ込 み接合）	φ 32mm（2口当り）	箇所	5					WYB00145 管理費区分 無
小口径鋼管据付工（人力）	φ 50mm	m	1.3					WYB00146 管理費区分 無
小口径鋼管継手工（ねじ込 み接合）	φ 50mm（2口当り）	箇所	7					WYB00147 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	配管労務（取水場）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250530 20250530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バタフライ弁設置工（縦・横型）	φ 50mm以下	基	5					WYB00148 管理費区分 無
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	8.1					D9172000 管理費区分 無 単-62号
端末継手A WF50	EF方式 SUS304 BNWP	箇所	2					WYB00122 管理費区分 無
支持金具K 取付工		箇所	7					WYB00152 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	通水試験工							単価適用年月	20250530
								歩掛適用年月	20250530
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車で注水：	日						D9230000 管理費区分 無 単-77号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全工（ 4 ）				人			
規格					単位	数量	1	単価
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B			人日					D9820660 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250530 20250530 1.000-00000020		
名称	安全工（導配）					単位	人	数量	1	単価	
規格											
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日						D9820660 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（１）

単-3号 D9172000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-4号 D9173000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 75mm 箇所									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-5号 D9245000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm									
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-6号 D9173000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ 50mm 箇所				単位		数量	1	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-7号 D9170000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-8号 D9171000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -9号 D9245000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-10号 D9114000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用する				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-11号 D9170000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-12号 D9171000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-13号

D9245000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-14号

D9431000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	止水栓取付け				単位	箇所	数量	1	単価	
	25mm PP用 止水栓のみ									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-15号 D9171000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-16号

D9205000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	人力施工 設置 φ13～25mm				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-17号 WYB00047

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支持金具設置工				単位		数量	1	単価	
規格	φ 75用				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械工				人					R0164 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-18号 D9144000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管吊込み据付工 (人力)				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 80mm				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -19号 D9198000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鋼管切断工				口				
規 格	A種 φ 80mm 野書及び切断のみ 直切り				単位		数量	1	単価
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人					R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(消耗品及び工具損料)			式	1				ZS8001062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 20号 D9141200

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ切り工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 80mm				単位				
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-21号 D9141300

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 80mm									
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-22号 D9160000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 23号 D9161000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				口				
規 格	φ 25mm				単位		数量	2	単価
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 24号 D9209000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄蓋設置工				個				
規 格	設置 円形 1 号				単 位		数 量	1	単 価
名 称		名 称 (規格 / 条件)		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
無収縮モルタル				m3	0.003				Z980108001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-25号 D9210000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規 格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm				単 位		数 量	1	単 価
名 称		名 称（規格 / 条件）		単 位	数 量		単 価		金 額
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-26号 D9210000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規 格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm				単 位		数 量	1	単 価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-27号 D9210000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規 格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm				単 位		数 量	1	単 価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 28号 D9209000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄蓋設置工				個				
規 格	設置 角形 1 号				単 位		数 量	1	単 価
名 称		名 称 (規格 / 条件)		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
無収縮モルタル				m3	0.006				Z980108001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-29号 D9211000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-30号 D9211000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-31号

D9211000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版 高さ40mm				単位					
名称	名称（規格 / 条件）				単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-32号 D9170000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-33号 D9245000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -34号 D9431000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単 価	
規 格	13mm PP用 止水栓 + 筐				単 位				
名称		名称 (規格 / 条件)	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-35号 D9160000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-38号

D9427000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-39号

D9427000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-40号

D9423100

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 1.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称	名称（規格ノ条件）				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好：				日	0.39			D9516000 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-41号 D9420100

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-42号

D9423000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好 :				日	0.9			D9516000 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-43号 D9421100

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有コンクリート用骨材 砂 126 / 100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	126			Z002104001 管理費区分 無 県産品
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-44号 D9421100

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-45号

D9428000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	15.24			Z002124002 管理費区分 無 県産品
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-46号 D9428000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	19.05			Z002122003 管理費区分 無 県産品
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日				D9520000 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-47号

D9820700

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	t	7.544			Z004101002 管理費区分 無 県産品
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日				D9820750 管理費区分 無
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日				D9820760 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
規格											
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	差筋込み				単位		数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB410010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB410010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第 2 次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB410260

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%				Z004101004 管理費区分 無 県産品		
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無 県産品		

CB410260

單價適用年月	20250530
步掛適用年月	20250530
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

かつらぎ町 上下水道課

参考資料 (1)

単 - 54号 WB821210

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0．106～0．850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号 CB410010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	無し 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB410010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第 2 次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB410260

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%				Z004101004 管理費区分 無 県産品		
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無 県産品		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB410260

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%						L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%						L001060001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB240010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m3（平積 0.6 m3）2.9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -59号 WB810010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				t				
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				単位		数量	1	単価
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03				Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1				Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB224410

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		%						M002083002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 -61号 D9820660

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料（１）

単-62号 D9172000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-63号 D9141300

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm									
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

D9200000

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基			
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位	数量	1	単価
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間					K0302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB221110

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品				%				Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

CB221110

單價適用年月	20250530
步掛適用年月	20250530
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

かつらぎ町 上下水道課

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB240210

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB240010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB240010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0.8 m3（平積 0.6 m3）2.9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB410010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号 CB410010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号

CB410260

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 県産品

CB410260

單價適用年月	20250530
步掛適用年月	20250530
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-72号 WB821210

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB430510

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ				%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m				%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB410010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB410010

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB410260

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無 県産品	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無 県産品	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB410260

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m		%						L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%						L001060001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-76号

WYB00139

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
取水スクリーン装置+沈砂槽+その他設 置工 運搬込		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ゲ-ト・配管・カバー架台等含む		人				R0303 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		台・日	1			WYB00140 管理費区分 無
機械設備据付工	4t車 2.9t吊り	式	1			WYB00141 管理費区分 無
クレーン装置付トラック(賃貸)		式	1			WYB00142 管理費区分 無
配管組立						
配管カバー設置						
計						
単価						

参考資料（１）

単-77号 D9230000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
	給水車で注水									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（一般）			人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
器具損料及び諸雑費			式						ZS8001064 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-78号

D9512000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間			
規 格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1
	名称	名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価		金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L	5.9				Z006702002 管理費区分 無
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山 積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
	計							
	単価							

参考資料（２）

単-79号 D9516000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	32				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(2)

単-80号

D9527000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンバ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-81号

D9520000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-82号 D9520000

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー	L				Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日				L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-83号 D9820750

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
	3 L 1.23供用日									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0．5～0．6 t	供用日						M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-84号

D9820760

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	振動コンパクト 質量 40～60kg				単位	日	数量	1	単価	
	5L 1.4供用日									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー	L						Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量40～60kg	供用日						M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-85号 K0302013

単価適用年月	20250530
歩掛適用年月	20250530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間						M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										