

見積用

令和7年度繰越明許 緊急自然災害防止対策事業
町道17号線道路改良工事 実施設計書

伊都郡かつらぎ町大字 高田 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 建設課

積算情報

設計書番号	26-11-02-0024-0	設計者名	
出張所名	かつらぎ町 建設課		
適用単価	一般土木	施工地区	かつらぎ
週休2日補正の基準日	2026年 4月15日		
歩掛適用年月	2026年 4月15日		
単価適用年月	2026年 4月15日		
適用単価 地区	生コン	かつらぎ / 小型4 t	
	合材	かつらぎ / 中型4 t	
	石材	かつらぎ / 4 t	
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和7年度繰越明許 緊急自然災害防止対策事業 町道17号線道路改良工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)(R6基準)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

工事名	令和7年度線越明許 緊急自然災害防止対策事業				当初	事業区分	道路新設・改築		
	町道17号線道路改良工事					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路改良	式	1							
道路土工	式	1							
掘削工	式	1							
埋戻工	式	1							
残土処理工	式	1							
構造物撤去工	式	1							
防護柵撤去工	式	1							
構造物取壊し工	式	1							
運搬処理工	式	1							
石・ブロック積(張)工	式	1							
アンカー付きブロック積	式	1							
石積(張)工	式	1							
排水構造物工	式	1							

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分		数量増減	金額増減	摘要
					道路新設・改築	道路改良			
排水工	式	1							
舗装	式	1							
舗装工	式	1							
アスファルト舗装工	式	1							
縁石工	式	1							
縁石工	式	1							
防護柵工	式	1							
路側防護柵工	式	1							
防護柵基礎工	式	1							
仮設工	式	1							
交通管理工	式	1							
移設工	式	1							
直接工事費	式	1							

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路維持・修繕	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設			
共通仮設	式	1							
共通仮設費	式	1							
技術管理費	式	1							
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
スクラップ費	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

設計内訳書

工事名	令和7年度繰越明許 緊急自然災害防止対策事業 町道17号線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	430						単-1号 週休有
埋戻工			式	1						
埋戻			m3	120						単-2号 週休有
残土処理工			式	1						
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300						単-3号 週休有
残土等処分			m3	300						単-4号 週休有
構造物撤去工			式	1						
防護柵撤去工			式	1						
防護柵撤去(ガードレール)			m	41						単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度繰越明許 緊急自然災害防止対策事業 町道17号線道路改良工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事	
	工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3		64					単-6号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m		82					単-7号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2		120					単-8号 週休有
運搬処理工			式	1					
コンクリート殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		64					単-9号 週休有
コンクリート殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		64					単-10号 週休有
アスファルト殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3		6					単-11号 週休有
アスファルト殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		6					単-12号 週休有
石・ブロック積(張)工			式	1					
アンカー付きブロック積			式	1					
アンカー付きブロック積	1700型 1:0.5	m2		197					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度繰越明許 緊急自然災害防止対策事業 町道17号線道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)			式	1					単-14号 週休有
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅50cm;高さ18cm			m	33					単-15号 週休有
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)			m3	5.7					単-16号 週休有
石積(張)工				式	1					
石積	石材種類雑割石			m2	15					単-17号 週休有
排水構造物工				式	1					
排水工				式	1					
敷コンクリート	18-8-40			m3	7.1					単-18号 週休有
舗装				式	1					
舗装工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm			m2	140					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度繰越明許 緊急自然災害防止対策事業 町道17号線道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	規格 路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100m			m2	140					単-20号 週休有
表層(車道・路肩部)	規格 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下			m2	140					単-21号 週休有
縁石工				式	1					
縁石工				式	1					
アスカブ	規格 材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積195cm2以上215cm2未満			m	41					単-22号 週休有
防護柵工				式	1					
路側防護柵工				式	1					
ガードレール	規格 ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無			m	41					単-23号 週休有
防護柵基礎工				式	1					
基礎材	規格 基礎材規格再生クラッシュ40~0;敷厚0.15m			m2	7					単-24号 週休有
コンクリート	規格 コンクリート規格18-8-40(高炉)			m3	16					単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度繰越明許 緊急自然災害防止対策事業 町道17号線道路改良工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要	
			工事区分	舗装	金額	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	52					単-26号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.1					単-27号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-1号 週休有
移設工			式	1					
排水管工事			式	1					内-2号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度繰越明許 緊急自然災害防止対策事業 町道17号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	交通誘導警備員					単価適用年月日	20260415	WB010212 管理費区分 無 単-54号
					歩掛適用年月日	20260415		
					労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有		
交通誘導警備員B		人日						
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		排水管工事					単価適用年月日	20260415
							歩掛適用年月日	20260415
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工事		式	1					WYB00010 管理費区分 無 単-55号
本設工事		式	1					WYB00011 管理費区分 無 単-56号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260415 20260415 00.00%-00.00%-1.0000 有	
土壌試験費用(28項目)		式	1					Z967010020 管理費区分 9	
試料採取費用 土壌検査(28項目)	伊都振興局管内	式	1					Z967020010 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
埋戻し	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			CB210560 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分 = 土中建込・標準型 : 規格・仕様 = Gr - C - 4E : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	1			WB810530 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無			
	計									
	単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装版厚 5cm	m2	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
処分費	無筋コンクリート 牧野商店	m3	1			ZYX0000004 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻運搬	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費	アスファルト殻 規格/条件 共栄産業	m3	1			ZYX0000005 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー付きブロック積	1700型 1:0.5	個	17.9			WYB00001 管理費区分 無
裏込材工	t=10mm	m3	15.2			WYB00002 管理費区分 無
吸出し防止材設置工	1700型	個	17.9			ZYX0000001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	14			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	13			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				m			
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅50cm;高さ18cm				単位	数量	10	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	0.792			CB226170 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226190 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積	石材種類雑割石	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積 (張)	積張の区分 = 積工 : 構造区分 = 練石 : 石の種類 = 雑割石 :	m2	1			CB221830 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷コンクリート	18-8-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚150mm			単位		数量		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410030 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410040 管理費区分 無		
	計								
	単価								

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積195cm2以上215cm2未満【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			CB410330 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1			WB810510 管理費区分 無
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m以上100m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:加算額の有無 = 加算無し:	m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	基礎材規格再生クランパン40~0;敷厚0.15m	m2	1			
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クランパン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB221110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1			WB810010 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	単位		数量			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210560

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
残土等処分		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費 建設発生土 礫質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	%				Z977306240 管理費区分 T

参考資料(1)

単-32号

WB810530

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-33号

WB824010

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB430310

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホ(ク-ラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-38号

WYB00001

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
アンカー式ブロック積据付工	1700型 1:0.5			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン賃料	油圧式16t吊	日	0.16			LYX0000001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-39号

WYB00002

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込材工	単位	m3	数量	10	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転	0.35m3	時間	0.6			WYB00004 管理費区分 無	
割栗石	5 0 - 1 5 0 mm	m 3	11.2			Z002140001 管理費区分 無 県産品	
計							
単価							

参考資料(1)

単-40号

WYB00005

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置工	t=10mm	m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸出し防止材	合織不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m	m 2	11.2			Z904602605 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240210

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-43号

CB226170

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB226170

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-44号

CB226190

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-45号

CB221830

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
石積(張)	積工 練石 雑割石	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工		%				R0107 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-45号

CB221830

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価		
石積(張)	積工 練石 雑割石	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410030

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410030

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB410040

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410040

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB410260

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB410260

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB410330

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%				Z004101005 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB410330

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
アスカープ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4 . 0 ~ 4 . 5 m ³ / h	%				M001020001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-51号

WB810510

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m				
コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 C O建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB221110

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-52号

CB221110

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m2	数量	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤツ 40~0 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-53号

WB810010

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-54号

WB010212

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			
交通誘導警備員 B		人				R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式				Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-55号

WYB00010

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設工事				式	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮) 配水管 資材		式	1			ZYX0000008 管理費区分 無	
	仮) 配水管 労務		式	1			RYX0000002 管理費区分 無 副増率 0%	
	計							
	単価							

参考資料(1)

単-56号

WYB00011

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	本設工事		単位	式	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件						
本)配水管 資材			式		1			ZYX0000009 管理費区分 無
本)配水管 労務			式		1			RYX0000003 管理費区分 無 副増率 0%
計								
単価								

参考資料(2)

単-57号

WYB00004

単価適用年月日	20260415
歩掛適用年月日	20260415
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックハウ運転	0.35m3			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
バックハウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間				M000202016 管理費区分 無	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
計							
単価							