

見積用

令和8年度

中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

かつらぎ町 上下水道課

積算情報

設計書番号	26-11-03-0018-0	設計者名	
出張所名	かつらぎ町 上下水道課		
適用単価	一般土木	施工地区	かつらぎ
週休2日補正の基準日	2026年 4月21日		
歩掛適用年月	2026年 4月21日		
単価適用年月	2026年 4月21日		
適用単価 地区	生コン	かつらぎ / 小型4 t	
	合材	かつらぎ / 中型4 t	
	石材	かつらぎ / 4 t	
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
配管工	大字 大谷 地内	県河川 中谷川 町道大谷14号線	

費 目	本工事費	令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事
-----	------	----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	GX 300 L=88.1m	
	2	ワトシール仕切弁 300 6個	
	3	分岐用不断水300*300 2個	
	4	ストッパ - 300 2個	
	5	空気弁 75 1個	
	6	コンクリート工 一式	
	7	管路工 一式	

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	完全週休 2 日(土日)
共通仮設費	主たる工種	
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	水道工事	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	上水道工事			
上水道工事	式	1							
仮設配管布設工	式	1							
仮設配管布設工 300	式	1							
仮設橋設置工	式	1							
仮設橋設置工 300	式	1							
既設管撤去工	式	1							
既設管撤去工 300	式	1							
安全工	式	1							
安全費	式	1							
直接工事費	式	1							
共通仮設	式	1							
共通仮設費	式	1							
技術管理費	式	1							

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	水道工事	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設			
工事名 令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事					当初				
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

設計内訳書

工事名	令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事				
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事				式	1					
仮設配管布設工				式	1					
仮設配管布設工 300				式	1					
仮300) 資材				式	1					内-1号 週休有
仮300) 労務				式	1					内-2号 週休有
仮300) 土工				式	1					内-3号 週休有
仮設橋設置工				式	1					
仮設橋設置工 300				式	1					
仮橋300) 資材				式	1					内-4号 週休有
仮橋300) 労務				式	1					内-5号 週休有
既設管撤去工				式	1					
既設管撤去工 300				式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	上水道工事	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既撤300) 資材			式	1					内-6号 週休有
既撤300) 労務			式	1					内-7号 週休有
既撤300) 土工			式	1					内-8号 週休有
安全工			式	1					
安全費			式	1					
交通誘導員			式	1					単-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
通水試験工			式	1					内-9号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FCD直管 GX形1種 水道用	径300mm×L6m 内面工水	本	8					ZYX0000001 管理費区分 Y
FCD直管 GX形1種 水道用	同上	本	6					ZYX0000001 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 二受T字管	300×300mm	個	2					ZYX0000002 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 曲管	90度 300mm	個	2					ZYX0000003 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 曲管	45度 300mm	個	4					ZYX0000004 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 両受曲管	同上	個	2					ZYX0000005 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FCD異形管GX形 曲管	22 1/2度 300mm	個	1					ZYX0000006 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 曲管	11 1/4度 300mm	個	2					ZYX0000007 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 F付T字管	300 × 75mm 10K	個	1					ZYX0000008 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 継ぎ輪	300mm	個	1					ZYX0000009 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 乙字管	300mm × 450H	個	1					ZYX0000010 管理費区分 Y
GX形ソフトシール仕切弁	10K 受口・挿し口 径300	個	5					ZYX0000011 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ソフトシール仕切弁	10K内ねじ 径300mm	個	1					ZYX0000012 管理費区分 Y
FCD異形管GX形切管ユニット	P-Linkセット 300mm	個	2					ZYX0000013 管理費区分 Y
FCD異形管GX形切管ユニット	G-Linkセット 300mm	個	8					ZYX0000014 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 ライナ	300mm	個	14					ZYX0000015 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 接合部品	同上	個	20					ZYX0000016 管理費区分 Y
FCD異形管GX形 短管1号	300mm 10K	個	2					ZYX0000017 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	仮300) 資材						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260421 20260421 00.00%-00.00%-1.0000 有	
FCD異形管 GX形 栓	300mm 水道用	個	2					ZYX0000018 管理費区分 Y	
ストッパー(鑄鉄管用)	300	基	2					ZYX0000019 管理費区分 Y	
不断水分岐用 ヤノT字管F型	TN-65F 径300×300	個	1					ZYX0000020 管理費区分 Y	
不断水分岐用 ヤノT字管V型	TN-65VS径300×300	個	1					ZYX0000021 管理費区分 Y	
仕切弁BOX	円形2号 300 H0.8	組	5					WYB00008 管理費区分 無 単-2号	
仕切弁BOX	円形2号 300 H1.2	組	1					WYB00002 管理費区分 無 単-3号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX	円形2号 300 H1.5	組	2					WYB00003 管理費区分 無 単-4号
SUS 急速空気弁	75 10K(応急町野口金)	基	1					ZYX0000028 管理費区分 Y
水道用補修弁 10K	内外面粉体塗装 75×100	個	1					ZYX0000029 管理費区分 Y
フランジ継手材 SUS	300 GF 10K	組	3					ZYX0000030 管理費区分 Y
フランジ継手材 SUS	75 GF 10K	組	2					ZYX0000031 管理費区分 Y
配管支持金具一式	300用 ピラフロンパッド込み	組	4					ZYX0000032 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ	W=5cm	m	88.1					Z93KTR1128 管理費区分 無 市町村独自単価材労共
埋設シート	W=15cm	m	88.1					Z93KTR1127 管理費区分 無 市町村独自単価材労共
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	仮300) 労務					単価適用年月日	20260421	00.00%-00.00%-1.0000 有
					歩掛適用年月日	20260421		
					労務等調整			
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 300mm : 機種選択 = バックホウ : バックホウ(クレーン機能付)規格 = クローラ型 山積0.45m3 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	m	88.1					D9110000 管理費区分 無 単-5号
鑄鉄管切断工(切断のみ)	呼び径 = 300mm :	□	10					D9192000 管理費区分 無 単-6号
G X形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	14					D9825010 管理費区分 無 単-7号
G X形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	20					D9825010 管理費区分 無 単-8号
G X形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 有 :	□	2					D9825010 管理費区分 無 単-9号
G X形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	□	8					D9825010 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第2号内訳書	仮300) 労務						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260421 20260421 00.00%-00.00%-1.0000 有	
フランジ継手工	呼び径 = 300mm : 規格 = JWWA 10K : ボルト計上区分 = ボルト計上する : フランジ継手 = 耐震型補強金具を設置しない :	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-11号	
フランジ継手工	呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 10K : ボルト計上区分 = ボルト計上する : フランジ継手 = 耐震型補強金具を設置しない :	口	2					D9121000 管理費区分 無 単-12号	
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 300mm : 機種選択 = バックホウ : バックホウ(クレーン機能付) 規格 = クローラ型 山積0.45m ³ : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	基	6					D9200000 管理費区分 無 単-13号	
ストッパー(鑄鉄管用)設置工	300	箇所	2					RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
不断水分岐工	DIP用 300 × 300	箇所	2					RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%	
仕切弁BOX設置	円形2号 300 H0.8	組	5					WYB00011 管理費区分 無 単-14号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX設置	円形2号 300 H1.2	組	1					WYB00012 管理費区分 無 単-15号
仕切弁BOX設置	円形2号 300 H1.5	組	2					WYB00013 管理費区分 無 単-16号
空気弁設置工	方法 = 機械施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 75mm :	基	1					D9205000 管理費区分 無 単-17号
配管支持金具設置工	300用	ヶ	4					WYB00009 管理費区分 無 単-18号
石積撤去・復旧		式	1					WYB00014 管理費区分 無 単-19号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	仮300) 土工					単価適用年月日	20260421	00.00%-00.00%-1.0000 有
					歩掛適用年月日	20260421		
					労務等調整			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	180					CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	73					D9427000 管理費区分 無 単-21号
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	86					D9420100 管理費区分 無 単-22号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m3	8					CB210100 管理費区分 無 単-23号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	69					D9421100 管理費区分 無 単-24号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	94					D9423000 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	仮300) 土工					単価適用年月日	20260421	
						歩掛適用年月日	20260421	
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	有
処分費 建設発生土 砂質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m ³	94					Z977106240 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ :DID区間 有無=なし:運搬距離=2.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m ³	4.1					D9423100 管理費区分 無 単-26号
処分費 As、Co塊 掘削 中間	株共栄産業(かつらぎ町) 指定はしない	m ³	4.1					ZYX0000037 管理費区分 T
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	73					CB410030 管理費区分 無 単-27号
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m ²	73					CB410040 管理費区分 無 単-28号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t 50mm:歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m ²	73					D9820700 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	仮300) 土工					単価適用年月日	20260421	
						歩掛適用年月日	20260421	
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	有
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第4号内訳書	仮橋300) 資材						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260421 20260421 00.00%-00.00%-1.0000 有	
H形鋼(賃貸)720日以内	H-200*200*8*12 錆止め込み	t・日	0.9					ZYX0000070 管理費区分 無	
H形鋼(賃貸)720日以内	H-300*300*10*15 錆止め込み	t・日	0.3					ZYX0000071 管理費区分 無	
溝形鋼SS400大形	9*150*75mm 錆止め込み	t	0.06					ZYX0000035 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第5号内訳書	仮橋300) 労務						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260421 20260421 00.00%-00.00%-1.0000 有	
上部工架設・撤去工	作業区分 = 架設 : クレーン機種・規格 = ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	t	1.3					WB252810 管理費区分 無 単-30号	
アンカーボルト設置	足場 = 無 :	本	12					WB474510 管理費区分 無 単-31号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.7					CB240010 管理費区分 無 単-32号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	5.7					CB240210 管理費区分 無 単-33号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル型栓帽 K型	300 特殊押輪付	個	2					ZYX0000145 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第7号内訳書	既撤300) 労務						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260421 20260421 00.00%-00.00%-1.0000 有	
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	呼び径 = 300mm : 機種選択 = バックホウ : バックホウ(クレーン機能付) 規格 = クローラ型 山積0.45m ³ : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	m	70.3					D9112000 管理費区分 無 単-34号	
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 300mm :	□	11					D9193000 管理費区分 無 単-35号	
撤去管吊上積込工(鋼管) 機械力	呼び径 = 300mm : 呼び厚さ = A種 : 機種選択 = バックホウ : バックホウ(クレーン機能付2.9t吊) 規格 = クローラ型 山積0.45m ³ : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	m	7					D9825050 管理費区分 無 単-36号	
鋼管撤去工(切断のみ)	規格 = STW370 : 呼び径 = 300mm : 割増(周長比) 種類 = 直切り :	□	1					D9825030 管理費区分 無 単-37号	
メカニカル継手工	呼び径 = 300mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数(実数入力) = 1 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	□	2					D9114000 管理費区分 無 単-38号	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m ³	6.3					WB824010 管理費区分 無 単-39号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	既撤300) 労務					単価適用年月日	20260421	
						歩掛適用年月日	20260421	
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	有
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=2.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	6.3					D9423100 管理費区分 無 単-26号
処分費 As、Co塊 掘削中間	(株)共栄産業(かつらぎ町) 指定はしない	m3	6.3					ZYX0000144 管理費区分 T
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=コンクリート建込: 防護柵種類=門型: 支柱間隔=1m: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無:	m	2					WB810770 管理費区分 無 単-40号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	既撤300) 土工					単価適用年月日	20260421	00.00%-00.00%-1.0000 有
					歩掛適用年月日	20260421		
					労務等調整			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	140					CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	63					D9427000 管理費区分 無 単-21号
管路掘削	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	73					D9420100 管理費区分 無 単-22号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m3	21					CB210100 管理費区分 無 単-23号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	84					D9421100 管理費区分 無 単-41号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	11					D9423000 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		既撤300) 土工					単価適用年月日	20260421	歩掛適用年月日	20260421	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
処分費 建設発生土 砂質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m3	11					Z977106240 管理費区分 T				
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=2.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	3.5					D9423100 管理費区分 無 単-26号				
処分費 As、Co塊 掘削中間	株共栄産業(かつらぎ町) 指定はしない	m3	3.5					ZYX0000037 管理費区分 T				
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クラッシュ RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m2	63					CB410030 管理費区分 無 単-27号				
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30: 全仕上り厚(実数入力)=120mm: 施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m2	63					CB410040 管理費区分 無 単-28号				
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm: 1層当り仕上り厚=t 50mm: 歩車道区分=車道及び路肩: 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2	63					D9820700 管理費区分 無 単-29号				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	既撤300) 土工						単価適用年月日	20260421
名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	通水試験工					単価適用年月日	20260421	00.00%-00.00%-1.0000 有
					歩掛適用年月日	20260421		
					労務等調整			
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日						D9230000 管理費区分 無 単-42号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							
単価							

参考資料(1)

単-2号

WYB00008

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁BOX	規格	円形2号 300 H0.8	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
仕切弁BOX	鉄蓋付32型	ケ	1			Z93KTR1195 管理費区分 無 市町村独自単価				
レジコン製ボックス	円形2号 上下部壁 H=300	個	1			ZYX0000022 管理費区分 無				
レジコン製ボックス	円形2号 底版 H=40	個	1			ZYX0000023 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料(1)

単-3号

WYB00002

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁BOX	規格	円形2号 300 H1.2	単位	ケ	数量	1	単価	金額	摘要
仕切弁BOX	鉄蓋付32型	ケ	1						Z93KTR1195 管理費区分 無 市町村独自単価	
レジコン製ボックス	円形2号 上部壁 H=150	個	1						ZYX0000024 管理費区分 無	
レジコン製ボックス	円形2号 中部壁 H=200	個	1						ZYX0000025 管理費区分 無	
レジコン製ボックス	円形2号 下部壁 H=300	個	1						ZYX0000027 管理費区分 無	
レジコン製ボックス	円形2号 底版 H=40	個	1						ZYX0000023 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-4号

WYB00003

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁BOX	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
規格	円形2号 300 H1.5							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁BOX	鉄蓋付32型	ヶ	1			Z93KTR1195 管理費区分 無 市町村独自単価		
レジコン製ボックス	円形2号 上部壁 H=150	個	1			ZYX0000024 管理費区分 無		
レジコン製ボックス	円形2号 中部壁 H=200	個	1			ZYX0000025 管理費区分 無		
レジコン製ボックス	円形2号 中部壁 H=300	個	1			ZYX0000026 管理費区分 無		
レジコン製ボックス	円形2号 下部壁 H=300	個	1			ZYX0000027 管理費区分 無		
レジコン製ボックス	円形2号 底版 H=40	個	1			ZYX0000023 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-5号

D9110000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)		m			
規格	300mm バックホウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型(第2次基準値)		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間				K0202101 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-6号

D9192000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ)					
規格	300mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.06			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-7号

D9825010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-8号

D9825010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-9号

D9825010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 直管 有	人			1	
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-10号

D9825010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 異形管 有		1			
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-11号

D9121000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	300mm JWVA 10K ボルト計上する 耐震型補強金具を設置しない	本	16			Y082001150-001 管理費区分 無
配管工		人				R0136 管理費区分 無 副増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 副増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-12号

D9121000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWVA 10K ボルト計上する 耐震型補強金具を設置しない	本	8			Y082001150-002 管理費区分 無
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-13号

D9200000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 300mm バックホウ クローラ型 山積0.45m3排出ガス対策型(第2次基準値)		単位		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間				K0202101 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-14号

WYB00011

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁BOX設置	単位	組	数量	単価	金額	単価
規格	円形2号 300 H0.8			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 2号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C), RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-15号

WYB00012

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁BOX設置	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
規格	円形2号 300 H1.2							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 2号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) , RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-16号

WYB00013

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁BOX設置	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
規格	円形2号 300 H1.5							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形2号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 中部壁 高さ300mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) , RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-17号

D9205000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	機械施工 設置 75mm	人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人				Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
						Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間				K0302013 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-18号

WYB00009

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	ケ	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
配管支持金具設置工	300用					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器等据付工	第7類	ケ	1			WYB00010 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-19号

WYB00014

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
石積撤去・復旧				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無	
石積(張)	積張の区分 = 積工 : 構造区分 = 練石 : 石の種類 = 玉石 :	m2	1			CB221830 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB430510

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)

単-21号

D9427000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間				D9512000 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-22号

D9420100

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間				D9512000 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210100

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)

単-24号

D9421100

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間				D9512000 管理費区分 無 Z1
タンバ運転		日				D9527000 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	m3	120			Z002122003 管理費区分 無 県産品 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-25号

D9423000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日				D9516000 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料(1)

単-26号

D9423100

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日				D9516000 管理費区分 無 Z1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計									
	単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410030

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410030

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クマツヤシ RC-40 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410040

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410040

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-29号

D9820700

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人				Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	7.544			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日				Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日				Z004101004 管理費区分 無 県産品
諸雑費(率+まるめ)		式	1			D9820750 管理費区分 無 Z1
計						D9820760 管理費区分 無 Z1
単価						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-30号

WB252810

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁世話役		人				R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋梁特殊工		人				R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-31号

WB474510

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置	無						100	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ARケミカルセッターHPアンカ		HP-22	径23*250	本	100			ZYX0000107 管理費区分 無
高所作業車運転				日				WK470170 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB240210

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)

単-34号

D9112000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	300mm バックホウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間				K0202101 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-35号

D9193000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター		□			
規格	300mm				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料(既設管撤去工)	エンジンカッター 500mm以下	日				Z980112002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-36号

D9825050

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	300mm A種 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックハウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間				K0202101 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-37号

D9825030

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管撤去工(切断のみ)	STW370 300mm 直切り	人	1			R0113 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		式	1			Z1 ZS8001062 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(消耗品及び工具損料)						
計						
単価						

参考資料(1)

単-38号

D9114000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	300mm 特殊押輪 1 耐震型補強金具を使用する	口	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-39号

WB824010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-40号

WB810770

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 門型 1m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用	門型	m	100			Q001168005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-41号

D9421100

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間				D9512000 管理費区分 無 Z1
タンバ運転		日				D9527000 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-42号

D9230000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	人	1			R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
器具損料及び諸雑費		式				
計						
単価						

参考資料(2)

単-43号

K0202101

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間				M000202101 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料(2)

単-44号

D9209000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形2号	個	1			
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無収縮モルタル		m3	0.004			Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-45号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-46号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-47号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 上部壁 高さ150mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-48号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-49号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-50号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-51号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-52号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ300mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-53号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA))			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-54号

D9210000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	設置 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-55号

K0302013

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック [クレーン装置付]	単位	時間	数量	単価	金額	単価
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間				M000302013 管理費区分 無 Z1
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料(2)

単-56号

WYB00010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機器等据付工			ケ	数量	1	単価	
規格	第7類			単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工		人				R0301 管理費区分 無 割増率 0%		
計								
単価								

参考資料(2)

単-57号

WB824010

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-58号

CB221830

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石積(張)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石	単位	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
石工		%				R0107 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-58号

CB221830

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価		
石積(張)	積工 練石 玉石	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料(2)

単-59号

D9512000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	時間	数量	単価	金額	単価
規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-60号

D9527000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンバ運転		日	1			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日				L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-61号

D9516000

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	単価	金額	単価
規格	良好					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-62号

D9820750

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	供用日				M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-63号

D9820760

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日				M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-64号

WK470170

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高所作業車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L				Z1 Z006702002 管理費区分 無			
高所作業車(トラック架装リフト車)J-4型	幅広回転タイプ 作業床高10-12m以下	日				L001081004 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0
2) 所属名	かつらぎ町 上下水道課	13) 単価適用年月	2026年 4月
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2026年 4月
4) 契約区分		15) 前請負工事費	
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額	
6) 主工種	開削工事及び小口径推進工事	17) 調整区分	
7) 工事量			
8) 工期	0日間 自 (当初) 至 (0回変更) 至 年 月 日		
9) 地区	かつらぎ		
10) 河川・路線			
11) 設計年月			

3. 工事概要

--

4. 予算科目

1) 款:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 節:

集計リスト（機械損料）

コード	工事名 令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202101	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	26.168			
M000302013	トラック [クレーン装置付]	ベストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.4			
M001161013	コンクリートカッタ [パキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56cm	供用日	1.765			
MM000001	その他（機械）		式	1			
M000202015	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	34.783			
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	7.587			
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	供用日	0.368			
M000804001	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.668			
M000807001	振動コンパクト [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	1.522			

集計リスト(賃料)

コード	工事名 令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001010008	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	日	0.146			
L001180001	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	6.333			
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	0.384			
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	日	0.376			
L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.075			
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)J ^o -M型	幅広旋回タイプ 作業床高10-12m以下	日	0.179			
L001010004	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	日	0.085			

集計リスト（労務）

コード	工事名 令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0136	配管工		人	8.62			補正有り
R0102	普通作業員		人	44.548			補正有り
R0114	運転手（特殊）		人	11.359			補正有り
R0101	特殊作業員		人	10.227			補正有り
R0301	設備機械工		人	0.199			補正有り
R0107	石工		人	0.059			補正有り
R0125	土木一般世話役		人	9.513			補正有り
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り
R0115	運転手（一般）		人	5.882			補正有り

集計リスト（労務）

コード	工事名 令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0124	橋梁世話役		人	0.08			補正有り
R0122	橋梁特殊工		人	0.272			補正有り
R0133	型枠工		人	0.895			補正有り
R0113	溶接工		人	0.082			補正有り
R0804	交通誘導警備員 B		人	30			補正有り

集計リスト(材料)

コード	工事名 令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z93KTR1195	仕切弁BOX	鉄蓋付32型	ヶ	8			市町村独自単価
Z93KTR1128	管表示テープ	W=5cm	m	88.095			市町村独自単価材労共
Z93KTR1127	埋設シート	W=15cm	m	88.098			市町村独自単価材労共
Z006702002	軽油		L	669.315			
ZS3000004	諸雑費(まるめ)		式	1			
ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)		式	1			
Z980108001	無収縮モルタル		m3	0.031			
Z006540009	コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ	枚	0.735			
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	69.264			

集計リスト(材料)

コード	工事名 令和8年度 中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZZ000001	その他(材料)		式	1			
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	82.8			県産品
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	7.578			
Z977106240	処分費 建設発生土 砂質土 最終	居垣商店(株)(かつらぎ町) 処分場を 選択する上での自由は拘束しない	m 3	105			
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	25.92			県産品
Z002124002	粒度調整砕石	M - 3 0	m 3	20.748			県産品
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	10.259			県産品
Z002012010	生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m 3	0.749			県産品
Z980112002	鋳鉄管切断機損料(既設管撤去工)	エンジンカッター 500mm以下	日	0.659			

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対				管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対		管理費区分 5:一般管理費等対象		管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管		
	管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循				管理費区分 H:特殊製品費		管理費区分 O:主要機器製作費		管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を		
	管理費区分 Q:二次製品費				管理費区分 T:処分費等対象		管理費区分 Y:管材費対象				
	工事名	令和8年度			当初		事業区分	水道工事			
		中谷川河川工事に伴う配水管仮設工事					工事区分	上水道工事			
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 H 管理費区分 Y	管理費区分 2 管理費区分 O	管理費区分 5 管理費区分 P	管理費区分 7 管理費区分 Q	管理費区分 9 管理費区分 T		
	仮300) 資材		式	1							
	仮300) 土工		式	1							
	既撤300) 資材		式	1							
	既撤300) 労務		式	1							
	既撤300) 土工		式	1							

労務単価一覧表

種別区分 : 上水道工事
 種 別 : 仮設配管布設工 300
 細 別 : 仮300) 労務

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	配管工	人	1.145		
	普通作業員	人	1.673		
	運転手（特殊）	人	2.306		
鋳鉄管切断工（切断のみ）	特殊作業員	人	0.599		
	普通作業員	人	1.799		
G X形継手工	配管工	人	1.259		
	普通作業員	人	1.259		
G X形継手工	配管工	人	1.799		
	普通作業員	人	1.799		
G X形継手工	配管工	人	0.413		
	普通作業員	人	0.413		
G X形継手工	配管工	人	1.151		
	普通作業員	人	1.151		
フランジ継手工	配管工	人	0.509		
	普通作業員	人	0.509		
フランジ継手工	配管工	人	0.219		
	普通作業員	人	0.219		
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	配管工	人	0.659		
	普通作業員	人	1.019		
	運転手（特殊）	人	0.928		
仕切弁BOX設置	普通作業員	人	0.597		
仕切弁BOX設置	普通作業員	人	0.155		
仕切弁BOX設置	普通作業員	人	0.354		
空気弁設置工	配管工	人	0.089		
	普通作業員	人	0.109		
	運転手（特殊）	人	0.067		
配管支持金具設置工	設備機械工	人	0.199		
石積撤去・復旧	普通作業員	人	0.22		
	運転手（特殊）	人	0.109		
	石工	人	0.059		
	土木一般世話役	人	0.019		

労務単価一覧表

種別区分 : 上水道工事
 種 別 : 仮設配管布設工 300
 細 別 : 仮300) 土工

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
舗装版切断	特殊作業員	人	0.888		
	土木一般世話役	人	0.442		
	普通作業員	人	0.442		
	その他(労務)	式	1		
舗装版取壊し積込工	土木一般世話役	人	0.372		
	普通作業員	人	0.554		
	運転手(特殊)	人	0.472		
管路掘削	土木一般世話役	人	1.633		
	普通作業員	人	4.299		
	運転手(特殊)	人	1.527		
掘削	普通作業員	人	2.079		
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	土木一般世話役	人	1.724		
	普通作業員	人	4.691		
	運転手(特殊)	人	0.838		
	特殊作業員	人	2.069		
発生土運搬費	運転手(一般)	人	4.699		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	運転手(一般)	人	0.186		
下層路盤(車道・路肩部)	運転手(特殊)	人	0.262		
	普通作業員	人	0.109		
	特殊作業員	人	0.087		
	土木一般世話役	人	0.065		
	その他(労務)	式	1		
上層路盤(車道・路肩部)	運転手(特殊)	人	0.262		
	普通作業員	人	0.109		
	特殊作業員	人	0.087		
	土木一般世話役	人	0.065		
	その他(労務)	式	1		
アスファルト舗装工(人力)	土木一般世話役	人	0.291		
	特殊作業員	人	1.457		
	普通作業員	人	1.167		

労務単価一覧表

種別区分 : 上水道工事
 種 別 : 仮設橋設置工 300
 細 別 : 仮橋300) 労務

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
上部工架設・撤去工	橋梁世話役	人	0.08		
	橋梁特殊工	人	0.272		
	普通作業員	人	0.053		
アンカーボルト設置	土木一般世話役	人	0.143		
	特殊作業員	人	0.155		
	普通作業員	人	0.083		
	運転手(特殊)	人	0.131		
コンクリート	特殊作業員	人	0.09		
	普通作業員	人	0.094		
	土木一般世話役	人	0.058		
	運転手(特殊)	人	0.056		
	その他(労務)	式	1		
型枠	型枠工	人	0.895		
	普通作業員	人	0.569		
	土木一般世話役	人	0.176		
	その他(労務)	式	1		
小計	橋梁世話役	人	0.08		
	橋梁特殊工	人	0.272		
	普通作業員	人	0.799		
	土木一般世話役	人	0.377		
	特殊作業員	人	0.245		
	運転手(特殊)	人	0.187		
	その他(労務)	式	1		
	型枠工	人	0.895		

労務単価一覧表

種別区分 : 上水道工事
 種 別 : 既設管撤去工 300
 細 別 : 既撤300) 労務

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	配管工	人	0.548		
	普通作業員	人	0.801		
	運転手(特殊)	人	1.104		
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	特殊作業員	人	0.164		
	普通作業員	人	0.494		
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	配管工	人	0.037		
	普通作業員	人	0.071		
	運転手(特殊)	人	0.109		
鋼管撤去工(切断のみ)	溶接工	人	0.082		
メカニカル継手工	配管工	人	0.242		
	普通作業員	人	0.242		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	運転手(一般)	人	0.286		
小計	配管工	人	0.827		
	普通作業員	人	1.608		
	運転手(特殊)	人	1.213		
	特殊作業員	人	0.164		
	溶接工	人	0.082		
	運転手(一般)	人	0.286		

労務単価一覧表

種別区分 : 上水道工事
 種 別 : 既設管撤去工 300
 細 別 : 既撤300) 土工

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
舗装版切断	特殊作業員	人	0.691		
	土木一般世話役	人	0.344		
	普通作業員	人	0.344		
	その他(労務)	式	1		
舗装版取壊し積込工	土木一般世話役	人	0.321		
	普通作業員	人	0.478		
	運転手(特殊)	人	0.408		
管路掘削	土木一般世話役	人	1.386		
	普通作業員	人	3.649		
	運転手(特殊)	人	1.296		
掘削	普通作業員	人	5.459		
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	土木一般世話役	人	2.1		
	普通作業員	人	5.711		
	運転手(特殊)	人	1.021		
	特殊作業員	人	2.519		
発生土運搬費	運転手(一般)	人	0.549		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	運転手(一般)	人	0.159		
下層路盤(車道・路肩部)	運転手(特殊)	人	0.226		
	普通作業員	人	0.094		
	特殊作業員	人	0.075		
	土木一般世話役	人	0.056		
	その他(労務)	式	1		
上層路盤(車道・路肩部)	運転手(特殊)	人	0.226		
	普通作業員	人	0.094		
	特殊作業員	人	0.075		
	土木一般世話役	人	0.056		
	その他(労務)	式	1		
アスファルト舗装工(人力)	土木一般世話役	人	0.251		
	特殊作業員	人	1.257		
	普通作業員	人	1.007		

労務単価一覧表

種別区分 :
種 別 :
細 別 :

歩掛適用年月 :

単価適用年月 :

項目	職種	単位	数量	単価	金額
総合計	配管工	人	8.609		
	普通作業員	人	44.508		
	運転手（特殊）	人	11.348		
	特殊作業員	人	10.213		
	設備機械工	人	0.199		
	石工	人	0.059		
	土木一般世話役	人	9.502		
	その他（労務）	式	1		
	運転手（一般）	人	5.879		
	橋梁世話役	人	0.08		
	橋梁特殊工	人	0.272		
	型枠工	人	0.895		
	溶接工	人	0.082		
	交通誘導警備員 B	人	30		